


KWC F5L-Mix
Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066467

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehbaren Temperaturschlag. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-

Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur

nein
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
ja
160 mm
50 mm
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur

KWC F5L-Mix
Einhebel-Standbatterie


Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Sockel
2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung
2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar
2030041326
ACXX1002




Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Standbatterien
2030068986
ACLX1003



Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien
2030068988
ACLX1007

Ersatzteile



KWC F5L-Mix
Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Hebelkappe

2030041380
ASLM1001




Staubkappe

2030010039
EAQFT0004




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Schlauch

2030041311
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagenuss

2000111097
ZAQFT0004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003

