SERIE 7005

MADE IN GERMANY







SERIE 7005

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen

Weiß Hochglanz



Castello Eiche quer Nachbildung



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung

FEEL nature



Polar Pinie quer Nachbildung

Korpusdekore

Weiß Glanz



Castello Eiche quer Nachbildung



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung


FEEL nature




Polar Pinie quer Nachbildung

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz


Grau-Metallic


Schwarz-Metallic

Glas-Waschtische

Optiwhite


Grau-Metallic

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Produktfotos















Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 845 mm **RD-MMWTR65-845**




Breite 1236 mm **RD-MMWTR65-1236**



Breite 1548 mm **RD-MMWTR65-1548**




Breite 1548 mm **RD-MMWTR65-1548-R**




Glas-Waschtische

Breite 1520 mm **GWTR65-1510-L**



Breite 1520 mm **GWTR65-1510-R**



Spiegelschrank-Übersicht

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
RD-SPS 04	800
RD-SPS 05	1200
RD-SPS 06	1500

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
RD-SPS 19	800
RD-SPS 20	1220
RD-SPS 21-L	1500
RD-SPS 21-R	1500

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
RD-SPS 23-LA	800
RD-SPS 23-RA	800
RD-SPS 23-UN	800
RD-SPS 24-LA	1200
RD-SPS 24-RA	1200
RD-SPS 24-UN	1200
RD-SPS 25-LA	1500
RD-SPS 25-RA	1500
RD-SPS 25-UN	1500

Unterbau 845 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
30	845	516	RD-MMWTR65-845-W	
30	845	516	RD-MMWTR65-845-GM	
30	845	516	RD-MMWTR65-845-SM	




LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:, RD-MMWTR 65-845

12V
941LM
8,21W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
-		493	EB-LH30-SET 25	
-			ZCS008E	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	800	496	RD-WTUSL 01	

Überbau 800 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
948LM
7,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
720	800	170	RD-SPS 19		200/400/200
-			ZCS005E		
-	650		ZWP00265E		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
703	800	170	RD-SPS 04	L/R	500/300
-			ZCS005E		
-	650		ZWP00165E		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
703	800	170	RD-SPS 23-LA	L/R	500/300
703	800	170	RD-SPS 23-RA	L/R	500/300
703	800	170	RD-SPS 23-UN	L/R	500/300
-			ZCS005E		
-	650		ZWP00165E		

Unterbau 1236 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-W	
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-GM	
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-SM	




LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:, RD-MMWTR 65-1236

12V
1100LM
9,6W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
-		493	EB-LH30-SET 26	
-			ZCS008E	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	1190	485	RD-WTUSL 02	

Überbau 1220 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1516LM
12W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
720	1220	170	RD-SPS 20	300/600/300
-			ZCS005E	
-	950		ZWP00995E	



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
703	1200	170	RD-SPS 05	300/600/300
-			ZCS005E	
-	950		ZWP00995E	



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
703	1200	170	RD-SPS 24-LA	300/600/300
703	1200	170	RD-SPS 24-RA	300/600/300
703	1200	170	RD-SPS 24-UN	300/600/300
-			ZCS005E	
-	950		ZWP00995E	

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-W	
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-GM	
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-SM	



LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:, RD-MMWTR 65-1548-R

12V
1238LM
10,8W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
-		493	EB-LH30-SET 27	
-			ZCS008E	




Glaswaschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!


Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-OWH	
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-GM	



Waschtischunterschrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	1500	496	RD-WTUSL 03	350/800/350



Waschtischunterschrank
1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	1500	496	RD-WTUSL 04	350/800/350

Überbau 1500 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1896LM
15W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
720	1500	170	RD-SPS 21-R	450/600/450
-			ZCS005E	
-	950		ZWP01095E	



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
703	1500	170	RD-SPS 06	450/600/450
-			ZCS005E	
-	950		ZWP00995E	



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
703	1500	170	RD-SPS 25-LA	450/600/450
703	1500	170	RD-SPS 25-RA	450/600/450
703	1500	170	RD-SPS 25-UN	450/600/450
-			ZCS005E	
-	950		ZWP00995E	

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-W	
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-GM	
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-SM	



LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:, RD-MMWTR 65-1548-L

12V
1238LM
10,8W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
-		493	EB-LH30-SET 27	
-			ZCS008E	




Glaswaschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!


Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-OWH	
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-GM	



Waschtischunterschrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	1500	496	RD-WTUSL 05	350/800/350



Waschtischunterschrank
1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
482	1500	496	RD-WTUSL 06	350/800/350

Überbau 1500 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1896LM
15W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
720	1500	170	RD-SPS 21-L		450/600/450			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP01095E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
703	1500	170	RD-SPS 06		450/600/450			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP00995E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
703	1500	170	RD-SPS 25-RA		450/600/450			
703	1500	170	RD-SPS 25-LA		450/600/450			
703	1500	170	RD-SPS 25-UN		450/600/450			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP00995E					

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AF-900F		●	●		●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-900F		●	●		●	●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-900F		●	●		●	●
EB-LS-AM-1100F		●	●		●	●
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-900F		●	●		●	●
ZALAUF40E	●	●	●	●	●	●
ZALAUF60E	●	●	●	●	●	●
ZALAUF90E		●	●		●	●
ZALAWF40E	●	●	●	●	●	●
ZALAWF60E	●	●	●	●	●	●
ZALAWF90E		●	●		●	●
ZALBBF60E	●	●	●	●	●	●
ZALBBF90E		●	●		●	●
ZALBBF11E		●	●		●	●
ZALBCF60E	●	●	●	●	●	●
ZALBCF90E		●	●		●	●
ZALBCF11E		●	●		●	●
ZALBEF60E	●	●	●	●	●	●
ZALBEF90E		●	●		●	●
ZALBEF11E		●	●		●	●
ZALBFF60E	●	●	●	●	●	●
ZALBFF90E		●	●		●	●
ZALBFF11E		●	●		●	●

Aufsatzkränze optional für Spiegelschränke (Kränze nicht separat bestellbar)

	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
ZAKAYV18E-200-600F						
ZAKAYV18E-601-800F	●			●		
ZAKAYV18E-801-1000F						
ZAKAYV18E-1001-1200F		●			●	
ZAKAYV18E-1201-1400F						
ZAKAYV18E-1401-1600F			●			●
ZAKAYV18E-1601-1800F						
ZKB 01VC 79 E						
ZKB 02VC 11 E	●			●		
ZKB 03VC 14 E		●			●	
ZKB 04VC 18 E			●			●
ZKB 01VS 79 E						
ZKB 02VS 11 E	●			●		
ZKB 03VS 14 E		●			●	
ZKB 04VS 18 E			●			●
ZKB 06VC 18 E	●	●	●	●	●	●
ZALBGF40E						
ZALBGF50E						
ZALBGF60E						
ZALBGF70E						
ZALBGF80E	●			●		
ZALBGF90E						
ZALBGF10E						
ZALBGF11E						
ZALBGF12E		●			●	
ZALBGF13E						
ZALBGF14E						
ZALBGF15E			●			●
ZALBGF16E						
ZALBGF17E						
ZALBGF18E						