DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Franz Kaldewei GmbH & Co. KG** **Beckumer Str. 33-35** **59229 Ahlen** **DEUTSCHLAND**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschfläche Superplan Modell 1865
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B111
Gültig bis	2026-05-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

2023-05-30

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-01

DIN

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

P1B111 von 2023-05-30

Technische Angaben

Beschreibung: Kaldewei Duschwanne Superplan Redesign Modell DW 1865 ist ein bodenebene Duschfläche mit geringer Aufbauhöhe und Eckablauf nach den Maßgaben DIN 18040-2 (nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 R für barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen R).

Oberflächen: KALDEWEI Antislip Secure Plus

Abmessung: 1200 mm x 1200 mm

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Außenform: Quadrat

Ablauf: Ø 9 cm

Ablaufgarnitur: KA 90 mit einem runden emaillierter Ablaufabdeckung

Optional: weitere Sanitärfarben für eine kontrastreiche Gestaltung des Sanitärraumes

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Lautsch-Wunderlich, Dagmar
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2023-05-19