TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Brass gebürstet (PVD)

TARA

32 816 888



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

Dark Brass gebürstet (PVD)	32 816 888-39
Chrom	32 816 888-00
Platin gebürstet	32 816 888-06
Platin	32 816 888-08
Messing (23kt Gold)	32 816 888-09
Dark Chrome	32 816 888-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	32 816 888-28
Schwarz matt	32 816 888-33
Bronze gebürstet (PVD)	32 816 888-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 816 888-46
Champagne (22kt Gold)	32 816 888-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 816 888-93
Dark Platinum gebürstet	32 816 888-99

Empfohlenes Zubehör



Spender mit Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD) 82 444 970-39

Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Brass gebürstet (PVD) 10 710 970-39


DORN BRACHT

TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Brass gebürstet (PVD)

32 816 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Brass gebürstet (PVD)

32 816 888

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

