


Badewanne - LULU

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Artikelnummer: 25 863 710-06




- Ausladung 215 mm
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 932 1002 mm
- Höhe Standrohr 598 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 825 895 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss max. 26,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1
- Um die überproportional gestiegenen Materialkosten auszugleichen, sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 1. Juni 2020 einen Edelmetallzuschlag in Höhe von zehn Prozent für diesen Artikel zu berechnen.
- Der Zuschlag ist nicht im angezeigten Preis enthalten.
- Eigensicher gegen Rückfließen.



platin matt

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.

Maßzeichnung






Badewanne - LULU

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Artikelnummer: 25 863 710-06

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm





Badewanne - LULU

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Artikelnummer: 25 863 710-06

Weitere Oberflächenvarianten



chrom 25 863 710-00

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 945 970 90 UP-Bodenbefestigung -