

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Artikelnummer(n): Siehe Anhang zur Leistungserklärung

**2. Verwendungszweck(e):**

Persönliche Hygiene (PH)

**3. Hersteller:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Schweiz  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14688:2006

**6. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
CA	Reinigbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statische Belastbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
OF	Abflusswert des Überlaufs	Technische Klasse*	
DA	Dauerhaftigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

\* Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den im Anhang angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signiert von:




1321B215CEBD4A7...

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 11.12.2025

Signed by:



F17B80C563764BB...

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

**1. Unique identification code of the product type:**

Article number(s): See appendix to the declaration of performance

**2. Application purpose(s):**

Personal hygiene (PH)

**3. Manufacturer:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Switzerland  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:**

System 4

**5. Harmonised standard:**

EN 14688:2006

**6. Declared performance(s):**

Essential characteristics		Performance	Technical specification
CA	Cleanability	Pass (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Load resistance	Pass (✓) / NPD*	
OF	Capacity of overflow	Technical class*	
DA	Durability	Pass (✓) / NPD*	

\* The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specified in the appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Code d'identification unique du type de produit :**

Numéro(s) de référence : Voir annexe à la déclaration des performances

**2. Utilisation(s) :**

Hygiène personnelle (PH)

**3. Fabricant :**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Suisse  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4

**5. Norme harmonisée :**

EN 14688:2006

**6. Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique
CA	Aptitude au nettoyage	Réussi (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Résistance à la charge	Réussi (✓) / NPD*	
OF	Capacité du trop-plein	Classe technique*	
DA	Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

\* La performance spécifique de chacun des articles est déterminée par le code caractéristique indiqué en annexe. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, ceci est indiqué par la mention « NPD ».

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le présent document est une traduction. La version originale en langue allemande avec la signature valide fait foi.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:**

Numero/i d'articolo: Vedere allegato per la dichiarazione di prestazione

**2. Destinazione/i d'uso:**

Igiene personale (PH)

**3. Produttore:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Svizzera  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:**

Sistema 4

**5. Norma armonizzata:**

EN 14688:2006

**6. Prestazione/i dichiarata/e:**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
CA	Lavabilità	Superata (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Resistenza statica	Superata (✓) / NPD*	
OF	Valore di scarico del troppopieno	Classe tecnica*	
DA	Durabilità	Superata (✓) / NPD*	

\* La prestazione specifica di ogni articolo viene definita tramite il codice indicato nell'allegato. Se per una caratteristica essenziale non è stata individuata nessuna prestazione, quest'ultima è indicata con "NPD".

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:

Questo documento è una traduzione. Fa fede la versione originale in lingua tedesca con la firma autografa e completa.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Código de identificación único del producto tipo:**

Número(s) de artículo: Véase el anexo a la declaración de prestaciones

**2. Aplicación/es:**

Higiene personal (PH)

**3. Fabricante:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Suiza  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Sistema 4

**5. Norma armonizada:**

EN 14688:2006

**6. Prestación/es declarada/s:**

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica
CA	Capacidad de limpieza	Aprobadas (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Resistencia estática	Aprobadas (✓) / NPD*	
OF	Factor de capacidad del rebosadero	Clase técnica*	
DA	Durabilidad	Aprobadas (✓) / NPD*	

\* Las prestaciones específicas de cada uno de los artículos están determinadas por el código de características indicado en el anexo. Si para una característica esencial no se establece ninguna prestación, esto se indica con "NPD".

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Código de identificação único do tipo de produto:**

Referência(s): Consultar anexo da declaração de desempenho

**2. Campo(s) de aplicação:**

Higiene pessoal (PH)

**3. Fabricante:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Suíça  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:**

Sistema 4

**5. Norma harmonizada:**

EN 14688:2006

**6. Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica
CA	Limpeza	Aprovado (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Capacidade de carga estática	Aprovado (✓) / NPD*	
OF	Coeficiente de escoamento do trop-plein	Classe técnica*	
DA	Durabilidade	Aprovado (✓) / NPD*	

\* O desempenho específico de cada artigo é determinado pelo código de características constante do anexo. Se não foi verificada nenhum desempenho para uma característica essencial, isso é indicado com "NPD".

O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:

Este documento é uma tradução. Decisória é a versão original em alemão com a assinatura válida.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Artikelnummer(s): Zie bijlage van de prestatieverklaring

**2. Toepassingsgebied(en):**

Persoonlijke hygiëne (PH)

**3. Fabrikant:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Zwitserland  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 4

**5. Geharmoniseerde norm:**

EN 14688:2006

**6. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
CA	Reinigbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statische belastbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
OF	Reductiefactor van de overloop	Technische klasse*	
DA	Duurzaamheid	Geslaagd (✓) / NPD*	

\* De specifieke prestatie van het individuele artikel wordt door de in de bijlage opgegeven kenmerkcode bepaald. Werd voor een essentieel kenmerk geen prestatie vastgesteld, is dit met "NPD" aangegeven.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

Varenummer/-re: Se bilaget til ydeevnedeklarationen

**2. Anvendelse(r):**

Personlig hygiejne (PH)

**3. Fabrikant:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Schweiz  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:**

System 4

**5. Harmoniseret standard:**

EN 14688:2006

**6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):**

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
CA	Rensningsevne	Bestået (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statisk bæreevne	Bestået (✓) / NPD*	
OF	Overløbets afløbskoefficient	Teknisk klasse*	
DA	Holdbarhed	Bestået (✓) / NPD*	

\* Den enkelte vares særlige ydeevne angives af detaljekoden i tillægget. Hvis der ikke er fastlagt nogen ydelse for en væsentlig egenskab, er den angivet med "NPD".

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dette dokument er en oversættelse. Originalversionen på tysk med gyldig underskrift er den juridisk gældende version.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Artikelnummer: Se bilaga till prestandadeklaration

**2. Tillämpning(ar):**

Personlig hygien (PH)

**3. Tillverkare:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Schweiz  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:**

System 4

**5. Harmoniserad standard:**

EN 14688:2006

**6. Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
CA	Rengörbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statisk belastbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	
OF	Överfyllnadens utloppsvärde	Teknisk klass*	
DA	Hållbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	

\* Varje produkts specifika prestanda bestäms av den i bilagan angivna egenskapskoden. Om ingen prestanda har fastställts för en väsentlig egenskap anges den med "NPD".

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:

Detta dokument är en översättning. Den ursprungliga versionen på tyska med giltig underskrift är gällande.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:**

Artikkelnummer/-numre: Se vedlegg til ytelseserklæringen

**2. Bruksformål:**

Personlig hygiene (PH)

**3. Produsent:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Sveits  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:**

System 4

**5. Harmonisert standard:**

EN 14688:2006

**6. Erklært(e) ytelse(r):**

Viktige kjennetegn		Ytelse	Teknisk spesifikasjon
CA	Kan rengjøres	Bestått (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statisk bæreevne	Bestått (✓) / NPD*	
OF	Avløpsverdi for overløp	Teknisk klasse*	
DA	Holdbarhet	Bestått (✓) / NPD*	

\* Den spesifikke ytelsen til den enkelte artikkelen blir bestemt ved hjelp av karakteristikkoden angitt i vedlegget. Hvis det ikke er fastsatt noen ytelse for et viktig kjennetegn, er dette angitt som «NPD».

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

Dette dokumentet er en oversettelse. Originalversjonen på tysk med gyldig signatur er den juridisk gyldige versjonen.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnuskoodi:**

Tuotenumero (-t): Katso suoritustasoilmoituksen liite

**2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):**

Henkilökohtainen hygienia (PH)

**3. Valmistaja:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Sveitsi  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Järjestelmä (-t) suoritustason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:**

Järjestelmä 4

**5. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 14688:2006

**6. Ilmoitettu suorituskyky (-kyvyt):**

Keskeiset ominaisuudet		Suorituskyky	Tekniset eritelvät
CA	Puhdistettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Staattinen kuormitettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
OF	Ylivirtauksen poistovirtausarvo	Tekninen luokka*	
DA	Kestävyys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	

\* Yksittäisen tuotteen ominaissuorituskyky määrittyy liitteessä ilmoitetun ominaisuuskoodin mukaisesti. Jos keskeiselle ominaisuudelle ei ole määritelty suorituskykyä, se on ilmoitettu merkinnällä "NPD".

Tämän tuotteen suorituskyky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskykyä/mukaisia suorituskykyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tämä asiakirja on käännös. Alkuperäinen saksankielinen versio voimassa olevalla allekirjoituksella on määräävä.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Tootenumber (-numbrid): Vt toimivusdeklaratsiooni lisast

**2. Kasutusotstarve(-otstarbed):**

Isiklik hügieen (PH)

**3. Tootja:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Šveits  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:**

Süsteem 4

**5. Harmoneeritud standard:**

EN 14688:2006

**6. Deklareeritud toimivus(ed):**

Põhiomadused		Toimivus	Tehniline spetsifikatsioon
CA	Puhastatavus	Läbitud (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Staatiline vastupidavus	Läbitud (✓) / NPD*	
OF	Ülevoolu äravoolu väärtus	Tehniline klass*	
DA	Vastupidavus välismõjudele	Läbitud (✓) / NPD*	

\* Üksiku artikli spetsiifiline toimivus määratakse lisas märgitud tunnusekoodiga. Kui olulisele omadusele toimivust ei tuvastatud, on see märgitud "NPD" abil.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Käesolev dokument on tõlge. Määrav on kehtiva allkirjaga originaalversioon saksa keeles.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:**

Gaminio numeris (-iai): Žr. eksploatacinių savybių deklaracijos priedą

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Asmens higiena (PH)

**3. Gamintojas:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Šveicarija  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):**

4 sistema

**5. Darnusis standartas:**

EN 14688:2006

**6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):**

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
CA	Valomumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statinė apkrova	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
OF	Nutekamojo vamzdžio nuotėkio koeficientas	Techninė klasė*	
DA	Patvarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	

\* Specifinės atskiro gaminio eksploatacinės savybės apibrėžiamos priede nurodytu savybės kodu. Jei esminei charakteristikai nėra nustatyta eksploatacinių savybių, tai yra nurodyta užrašu „NPD“.

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Šis dokumentas – tai vertimas. Įpareigojantis dokumentas yra originali versija vokiečių kalba su galiojančiu parašu.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

Preces numurs(-i): Skatīt ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumu

**2. Pielietojums(-i):**

Personīgā higiēna (PH)

**3. Ražotājs:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Šveice  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):**

Sistēma Nr. 4

**5. Saskaņotais standarts:**

EN 14688:2006

**6. Deklarētā (-ās) ekspluatācijas īpašība (-as):**

Galvenās pazīmes		Ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
CA	Iespējas iztīrīt	Atbilst (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statiskā izturība	Atbilst (✓) / NPD*	
OF	Pārplūdes izplūdes vērtība	Tehniskā klase*	
DA	Izturīgums	Atbilst (✓) / NPD*	

\* Atsevišķās preces specifiskās ekspluatācijas īpašības nosaka pielikumā dotais pazīmes kods. Ja kādai no galvenajām pazīmēm nav noteiktas ekspluatācijas īpašības, tas ir norādīts ar "NPD".

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Šis dokuments ir tulkojums. Saistoša ir oriģinālā versija vācu valodā ar derīgu parakstu.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

**2. Przeznaczenie:**

Higiena osobista (PH)

**3. Producent:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Szwajcaria  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 14688:2006

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
OF	Współczynnik spływu przelewu	Klasy techniczne*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

\* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Ten dokument jest tłumaczeniem. Miarodajna jest oryginalna wersja w języku niemieckim z ważnym podpisem.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Položkové číslo (čísla): Viz příloha k prohlášení o vlastnostech

**2. Účel(y) použití:**

Osobní hygiena (PH)

**3. Výrobce:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švýcarsko  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:**

Systém 4

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14688:2006

**6. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:**

Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
CA	Čistitelnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statická odolnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
OF	Součinitel odtoku přepadu	Technická třída*	
DA	Trvanlivost	Vyhovuje (✓) / NPD*	

\* Specifické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou určeny charakteristickým kódem uvedeným v příloze. Pokud pro základní charakteristiku nebyla zjištěna žádná vlastnost, je to uvedeno pomocí "NPD".

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento dokument je překlad. Rozhodující je originální verze v německém jazyce s platným podpisem.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Číslo(-a) výrobku(-ov): Pozrite si prílohu k vyhláseniu o parametroch

**2. Účel(-y) použitia:**

Osobná hygiena (PH)

**3. Výrobca:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švajčiarsko  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14688:2006

**6. Deklarovaný(-é) parameter(-re):**

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
CA	Možnosť čistenia	Úspešne (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statická zaťažiteľnosť	Úspešne (✓) / NPD*	
OF	Odtoková hodnota prepadu	Technická trieda*	
DA	Trvácnosť	Úspešne (✓) / NPD*	

\* Špecifický parameter jednotlivého druhu výrobku je určený kódom funkcie uvedeným v prílohe. Pokiaľ nebol určený parameter pre základnú charakteristiku, je uvedený s "NPD".

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovanejmu parametru/deklarovaným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tento dokument je preklad. Rozhodujúca je originálna verzia v nemeckom jazyku s platným podpisom.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

Cikkszám(ok): Lásd a teljesítménynyilatkozathoz tartozó mellékletet

**2. Felhasználási terület(ek):**

Személyes higiénia (PH)

**3. Gyártó:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Svájc  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:**

4. rendszer

**5. Harmonizált szabvány:**

EN 14688:2006

**6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	Műszaki előírások
CA	Tisztíthatóság	Megfelelő (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statikai terhelhetőség	Megfelelő (✓) / NPD*	
OF	Túlfolyó lefolyási értéke	Műszaki osztály*	
DA	Tartósság	Megfelelő (✓) / NPD*	

\* Az egyes cikkek specifikus teljesítményének meghatározása a függelékben megadott jellemzőkódok által történik. Amennyiben egy alapvető jellemzőhöz nem állapítottak meg teljesítményt, akkor ez "NPD" jelöléssel van megadva.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ez a dokumentum egy fordítás. Az eredeti német nyelvű, érvényes aláírással ellátott változat a mértékadó.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Cod(uri) articol: Vezi anexa la declarația de performanță

**2. Domeniu (domenii) de utilizare:**

Igienă personală (PH)

**3. Producător:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Elveția  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:**

Sistemul 4

**5. Standard armonizat:**

EN 14688:2006

**6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
CA	Posibilitatea de curățare	Trecut (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Capacitatea de încărcare statică	Trecut (✓) / NPD*	
OF	Coeficient de scurgere al preaplinului	Clasă tehnică*	
DA	Durabilitatea	Trecut (✓) / NPD*	

\* Performanța specifică a fiecărui articol este determinată de codul caracteristic prezentat în anexă. Dacă nu s-a stabilit nicio performanță pentru o caracteristică esențială, acest lucru este indicat cu "NPD".

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Acest document este o traducere. Versiunea originală în limba germană cu semnătură valabilă este decisivă.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP20  
Мивка

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Артикулен/ни номер/а: Вижте приложението към декларацията за експлоатационни показатели

**2. Предназначение/я:**

Лична хигиена (PH)

**3. Производител:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Швейцария  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:**

Система 4

**5. Хармонизиран стандарт:**

EN 14688:2006

**6. Декларирани експлоатационни показатели:**

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
CA	Възможност за почистване	Издържано (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Статичен товар	Издържано (✓) / NPD*	
OF	Коефициент на оттичане на преливането	Технически клас*	
DA	Дълготрайност	Издържано (✓) / NPD*	

\* Специфичните експлоатационни показатели на отделния артикул се определят чрез посочения в приложението код на показателя. Ако за определена съществена характеристика не са дефинирани експлоатационни показатели, това се обозначава с "NPD".

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Този документ е превод. Оригиналната версия на немски език с валиден подпис е окончателна.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Številka(-e) artikla(-ov): Glejte prilogo k izjavi o lastnostih

**2. Namen(-i) uporabe:**

Osebna higiena (PH)

**3. Proizvajalec:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švica  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:**

Sistem 4

**5. Harmonizirani standard:**

EN 14688:2006

**6. Navedena(-e) lastnost(-i):**

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Tehnična specifikacija
CA	Možnost čiščenja	Opravljeno (✓)/NPD*	EN 14688:2006
LR	Statična obremenljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	
OF	Odtočni koeficient preliva	Tehnični razred*	
DA	Vzdržljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	

\* Specifične lastnosti posameznega artikla se določijo s kodo značilnosti, ki je navedena v prilogi. Če lastnost neke bistvene značilnosti ni bila ugotovljena, je to navedeno z "NPD".

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pri tem dokumentu gre za prevod. Merodajna je izvirna različica v nemškem jeziku z veljavnim podpisom.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

Broj/brojevi artikla: Vidi prilog izjavi o svojstvima

**2. Primjena/primjene:**

Osobna higijena (PH)

**3. Proizvođač:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švicarska  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:**

Sustav 4

**5. Usklađena norma:**

EN 14688:2006

**6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:**

Bitne značajke		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljava (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statička opteretivost	Zadovoljava (✓) / NPD*	
OF	Odvodna vrijednost preljeva	Tehnički razred	
DA	Trajnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	

\* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se kodom svojstva koji je naveden u prilogu. Ako za neku bitnu značajku nije utvrđeno svojstvo, onda je to navedeno s „NPD”.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ovaj dokument je prijevod. Mjerodavna je originalna verzija na njemačkom jeziku s važećim potpisom.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:**

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o snazi u dodatku

**2. Namjena(e):**

Osobna higijena (PH)

**3. Proizvođač:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švajcarska  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:**

Sistem 4

**5. Harmonizirani standard:**

EN 14688:2006

**6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:**

Osnovne karakteristike		Svojstvo	Tehničke specifikacije
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
OF	Koeficijent otjecanja preljeva	Tehnička klasa*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

\* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za osnovnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:

Ovaj dokument je prijevod. Mjerodavna je originalna verzija na njemačkom jeziku sa važećim potpisom.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:**

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o svojstvima u prilogu

**2. Namena(e):**

Lična higijena (PH)

**3. Proizvođač:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Švajcarska  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:**

Sistem 4

**5. Harmonizovani standard:**

EN 14688:2006

**6. Navedeno(a) svojstvo(a):**

Važne karakteristike		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
OF	Koeficijent odvoda preлива	Tehnička klasa*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

\* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za važnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:

Ovaj dokument je prevod. Originalna verzija na nemačkom sa važećim potpisom ima prednost.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Единствен идентификациски код за типот на производ:**

Број на артикл(и): Погледнете го прилогот за декларацијата за перформанси

**2. Намена(-и):**

Лична хигиена (PH)

**3. Производител:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Швајцарија  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:**

Систем 4

**5. Хармонизиран стандард:**

EN 14688:2006

**6. Деклариран(-и) перформанс(-и):**

Главни карактеристики		Перформанси	Технички спецификации
CA	Лесно за чистење	Поминато (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Статична носивост	Поминато (✓) / NPD*	
OF	Коефициент на истекување при претекување	Техничка класа*	
DA	Трајност	Поминато (✓) / NPD*	

\* Специфичните перформанси на поединечните артикли со кодот за карактеристики се дадени во прилог. Ако не се прикажани перформансите за главни карактеристики, тогаш стои ознаката „NPD“.

Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:

Документов е превод. Оригиналната верзија на германски јазик со важечки потпис е меродавна.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

Κωδικός/-οι: Βλέπε συνημμένο για τη δήλωση απόδοσης

**2. Σκοπός/-οί χρήσης:**

Ατομική υγιεινή (PH)

**3. Κατασκευαστής:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Ελβετία  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:**

Σύστημα 4

**5. Εναρμονισμένο πρότυπο:**

EN 14688:2006

**6. Δηλωθείσα/-ες απόδοση/-εις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
CA	Δυνατότητα καθαρισμού	Επιτυχία (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Στατική φέρουσα ικανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	
OF	Τιμή απορροής της υπερχειλίσης	Τεχνική κλάση*	
DA	Ανθεκτικότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	

\* Η ειδική απόδοση του μεμονωμένου προϊόντος προσδιορίζεται μέσω του κωδικού χαρακτηριστικών που αναφέρεται στο παράρτημα. Αν για ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό δεν διαπιστωθεί καθόλου απόδοση, αυτό αναφέρεται με την ένδειξη "NPD".

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση. Η πρωτότυπη έκδοση στη γερμανική γλώσσα με την έγκυρη υπογραφή υπερισχύει.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:**

Numri(at) e artikullit: Shihni shtojcën te deklarata e performancës

**2. Qëllimi(et) e përdorimit:**

Higjiena personale (PH)

**3. Prodhuesi:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Zvicër  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:**

Sistemi 4

**5. Standardi i harmonizuar:**

EN 14688:2006

**6. Performanca(t) e deklaruar(a):**

Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
CA	Mundësia e pastrimit	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Kapaciteti mbajtës statik	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
OF	Vlera e derdhjes së shkarkimit të sigurisë	Klasi teknik*	
DA	Qëndrueshmëria	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	

\* Performanca specifike e secilit prej artikujve përcaktohet nga kodi karakteristik i dhënë te shtojca. Nëse për një karakteristik themelore nuk është përcaktuar ndonjë performancë, kjo tregohet me "NPD".

Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruara për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:

Ky dokument është version i përkthyer. Mbizotëron versioni i dokumentit origjinal në gjermanisht me nënshkrimin përkatës.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:**

Kod numarası/numaraları: Performans beyannamesi için eke bakınız

**2. Kullanım amacı/amaçları:**

Kişisel Hijyen (PH)

**3. Üretici:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
İsviçre  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:**

Sistem 4

**5. Uyumlu Standart:**

EN 14688:2006

**6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:**

Temel Özellikler		Performans	Teknik Özellikler
CA	Temizlenebilirlik	Uygun (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Statik Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	
OF	Taşma suyunun akış değeri	Teknik Sınıfı*	
DA	Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	

\* Her bir ürüne ait performans nitelikleri, ekte verilen karakteristik koda göre belirlenir. Eğer bir temel özellik için herhangi bir performans belirlenmemiş ise, o "NPD" ile gösterilir.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansa/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Bu doküman tercümedir. Almanca dilindeki geçerli imzalı orijinal sürüm esas alınacaktır.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

**1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:**

Артикульний(-и) номер(-и): Див. додаток до декларації робочих показників

**2. Призначення:**

Особиста гігієна (PH)

**3. Виробник:**

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
Швейцарія  
+41 55 221 63 00  
product.compliance@geberit.com  
www.geberit.com/declarations

**4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:**

Система 4

**5. Гармонізований стандарт:**

EN 14688:2006

**6. Декларований (-и) показник (-и):**

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
CA	Зручність чищення	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Гранично допустиме статичне навантаження	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
OF	Характерне значення стоку переливу	Технічний клас*	
DA	Довговічність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	

\* Вказані показники окремих артикулів визначені класифікаційними кодами, наведеними в додатку. Якщо для якоїсь основної характеристики не визначено показника, вона позначається скороченням «NPD».

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.

Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:

Цей документ є перекладом. Оригінал німецькою мовою підписаний і є вирішальним.

Markus Gantenbein  
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider  
Head of Product Compliance

Jona, 11.12.2025

	OF	CA	LR	DA
00109000000	CL 15	✓	✓	✓
00109020000	CL 00	✓	✓	✓
00109200000	CL 15	✓	✓	✓
00147910000	CL 20	✓	✓	✓
00160000000	CL 15	✓	NPD	✓
00160020000	CL 00	✓	NPD	✓
00160030000	CL 00	✓	NPD	✓
0016040E000	CL 25	✓	✓	✓
06511200000	CL 00	✓	NPD	✓
06511290000	CL 00	✓	NPD	✓
099437ABLB4	CL 20	✓	✓	✓
099457ABLB4	CL 20	✓	✓	✓
121565000	CL 00	✓	✓	✓
121565600	CL 00	✓	✓	✓
121765000	CL 25	✓	✓	✓
121765600	CL 25	✓	✓	✓
121766000	CL 25	✓	✓	✓
122100000	CL 25	✓	✓	✓
122130000	CL 25	✓	✓	✓
122175000	CL 25	✓	✓	✓
122185000	CL 25	✓	✓	✓
122185600	CL 25	✓	✓	✓
122186000	CL 00	✓	✓	✓
122186600	CL 00	✓	✓	✓
122187000	CL 00	✓	✓	✓
122187600	CL 00	✓	✓	✓
122188000	CL 25	✓	✓	✓
122200000	CL 25	✓	NPD	✓
122200600	CL 25	✓	NPD	✓
122230000	CL 25	✓	NPD	✓
122230600	CL 25	✓	NPD	✓
122255000	CL 25	✓	NPD	✓
122255600	CL 25	✓	NPD	✓
122260000	CL 25	✓	NPD	✓
122260600	CL 25	✓	NPD	✓
122280000	CL 25	✓	NPD	✓
122280600	CL 25	✓	NPD	✓
123260000	CL 25	✓	✓	✓
123260600	CL 25	✓	✓	✓
123261000	CL 00	✓	✓	✓
123261600	CL 00	✓	✓	✓
123262000	CL 00	✓	✓	✓
123262600	CL 00	✓	✓	✓
123290000	CL 25	✓	✓	✓
123290600	CL 25	✓	✓	✓
123291000	CL 00	✓	✓	✓
123291600	CL 00	✓	✓	✓
123292000	CL 00	✓	✓	✓
123292600	CL 00	✓	✓	✓
124020000	CL 25	✓	✓	✓
124020600	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
124025000	CL 25	✓	✓	✓
124025600	CL 25	✓	✓	✓
124053000	CL 00	✓	✓	✓
124053600	CL 00	✓	✓	✓
124060000	CL 25	✓	✓	✓
124060600	CL 25	✓	✓	✓
124061000	CL 00	✓	✓	✓
124061600	CL 00	✓	✓	✓
124062000	CL 00	✓	✓	✓
124063000	CL 25	✓	✓	✓
124063600	CL 25	✓	✓	✓
124075000	CL 25	✓	✓	✓
124075600	CL 25	✓	✓	✓
124077000	CL 00	✓	✓	✓
124078000	CL 25	✓	✓	✓
124078600	CL 25	✓	✓	✓
124090000	CL 25	✓	✓	✓
124090600	CL 25	✓	✓	✓
124093000	CL 25	✓	✓	✓
124093600	CL 25	✓	✓	✓
124120000	CL 25	✓	✓	✓
124120600	CL 25	✓	✓	✓
124153000	CL 00	✓	✓	✓
124153600	CL 00	✓	✓	✓
124200000	CL 25	✓	✓	✓
124200600	CL 25	✓	✓	✓
124220000	CL 25	✓	✓	✓
124220600	CL 25	✓	✓	✓
124230000	CL 00	✓	✓	✓
124230600	CL 00	✓	✓	✓
124240000	CL 00	✓	✓	✓
124240600	CL 00	✓	✓	✓
124280000	CL 25	✓	✓	✓
124280600	CL 25	✓	✓	✓
124282000	CL 25	✓	✓	✓
124282600	CL 25	✓	✓	✓
124283000	CL 00	✓	✓	✓
124283600	CL 00	✓	✓	✓
124284000	CL 00	✓	✓	✓
124284600	CL 00	✓	✓	✓
124560600	CL 25	✓	NPD	✓
124575000	CL 25	✓	✓	✓
124575600	CL 25	✓	✓	✓
124577000	CL 00	✓	✓	✓
124590000	CL 25	✓	✓	✓
124650000	CL 25	✓	✓	✓
124650600	CL 25	✓	✓	✓
124729000	CL 00	✓	✓	✓
124729600	CL 00	✓	✓	✓
124730000	CL 00	✓	✓	✓
124736000	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
124736600	CL 00	✓	✓	✓
124836000	CL 00	✓	✓	✓
124836600	CL 00	✓	✓	✓
125185000	CL 25	✓	✓	✓
125185600	CL 25	✓	✓	✓
125400600	CL 00	✓	✓	✓
125440600	CL 00	✓	✓	✓
125460600	CL 00	✓	✓	✓
125465600	CL 00	✓	✓	✓
125480600	CL 00	✓	✓	✓
125540600	CL 00	✓	✓	✓
128555000	CL 25	✓	✓	✓
128555600	CL 25	✓	✓	✓
128556000	CL 25	✓	✓	✓
128556600	CL 25	✓	✓	✓
128557000	CL 00	✓	✓	✓
128557600	CL 00	✓	✓	✓
128575000	CL 25	✓	✓	✓
128575600	CL 25	✓	✓	✓
128576000	CL 00	✓	✓	✓
128576600	CL 00	✓	✓	✓
128660000	CL 25	✓	✓	✓
128660600	CL 25	✓	✓	✓
128661000	CL 00	✓	✓	✓
128661600	CL 00	✓	✓	✓
128662000	CL 00	✓	✓	✓
128662600	CL 00	✓	✓	✓
128663000	CL 25	✓	✓	✓
128665000	CL 25	✓	✓	✓
128665600	CL 25	✓	✓	✓
128666000	CL 00	✓	✓	✓
128666600	CL 00	✓	✓	✓
128667000	CL 00	✓	✓	✓
128667600	CL 00	✓	✓	✓
133200000	CL 25	✓	✓	✓
133200600	CL 25	✓	✓	✓
133220000	CL 25	✓	✓	✓
133220600	CL 25	✓	✓	✓
133230000	CL 00	✓	✓	✓
133230600	CL 00	✓	✓	✓
133240000	CL 00	✓	✓	✓
133240600	CL 00	✓	✓	✓
135430600	CL 00	✓	✓	✓
162700000	CL 25	✓	✓	✓
162700600	CL 25	✓	✓	✓
162704000	CL 25	✓	✓	✓
221555000	CL 00	✓	✓	✓
221555600	CL 00	✓	✓	✓
221556000	CL 25	✓	✓	✓
221556600	CL 25	✓	✓	✓
222255000	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
222255600	CL 25	✓	✓	✓
222260000	CL 25	✓	✓	✓
222260600	CL 25	✓	✓	✓
222262000	CL 00	✓	✓	✓
222263000	CL 25	✓	✓	✓
222265000	CL 25	✓	✓	✓
223055000	CL 25	✓	✓	✓
223060000	CL 25	✓	✓	✓
223060010	CL 25	✓	✓	✓
223060068	CL 25	✓	✓	✓
223060080	CL 25	✓	✓	✓
223065000	CL 25	✓	✓	✓
223065010	CL 25	✓	✓	✓
223065068	CL 25	✓	✓	✓
223065080	CL 25	✓	✓	✓
223961000	CL 00	✓	✓	✓
225155600	CL 25	✓	✓	✓
225161000	CL 00	✓	✓	✓
226150000	CL 25	✓	✓	✓
226150600	CL 25	✓	✓	✓
226155000	CL 25	✓	✓	✓
226155600	CL 25	✓	✓	✓
226160000	CL 25	✓	✓	✓
226160600	CL 25	✓	✓	✓
226165000	CL 25	✓	✓	✓
226166000	CL 00	✓	✓	✓
226265000	CL 25	✓	NPD	✓
245460600	CL 00	✓	NPD	✓
251060000	CL 00	✓	✓	✓
251060600	CL 00	✓	✓	✓
253200000	CL 25	✓	✓	✓
253200600	CL 25	✓	✓	✓
253220000	CL 25	✓	✓	✓
253220600	CL 25	✓	✓	✓
253230000	CL 00	✓	✓	✓
253230600	CL 00	✓	✓	✓
253240000	CL 00	✓	✓	✓
253240600	CL 00	✓	✓	✓
258555000	CL 25	✓	✓	✓
258555600	CL 25	✓	✓	✓
258557000	CL 00	✓	✓	✓
258557600	CL 00	✓	✓	✓
258565000	CL 25	✓	✓	✓
258565600	CL 25	✓	✓	✓
258567000	CL 00	✓	✓	✓
258567600	CL 00	✓	✓	✓
272140000	CL 20	✓	✓	✓
272140600	CL 20	✓	✓	✓
272141000	CL 00	✓	✓	✓
272141600	CL 00	✓	✓	✓
272142000	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
272142600	CL 00	✓	✓	✓
272143000	CL 20	✓	✓	✓
272143600	CL 20	✓	✓	✓
272145000	CL 20	✓	✓	✓
272150000	CL 20	✓	✓	✓
273045000	CL 20	✓	✓	✓
273050000	CL 20	✓	✓	✓
273053000	CL 20	✓	✓	✓
273240000	CL 00	✓	✓	✓
273240600	CL 00	✓	✓	✓
274025000	CL 20	✓	✓	✓
274025600	CL 20	✓	✓	✓
274036000	CL 20	✓	✓	✓
274036600	CL 20	✓	✓	✓
274037000	CL 20	✓	✓	✓
274037600	CL 20	✓	✓	✓
275150000	CL 20	✓	✓	✓
276132000	CL 20	✓	NPD	✓
276132600	CL 20	✓	NPD	✓
276140000	CL 20	✓	NPD	✓
276140600	CL 20	✓	NPD	✓
276150000	CL 20	✓	✓	✓
276150600	CL 20	✓	✓	✓
276240000	CL 20	✓	NPD	✓
276240600	CL 20	✓	NPD	✓
276250000	CL 20	✓	NPD	✓
276250600	CL 20	✓	NPD	✓
276253000	CL 20	✓	NPD	✓
276253600	CL 20	✓	NPD	✓
276350000	CL 20	✓	✓	✓
276350600	CL 20	✓	✓	✓
326060000	CL 00	✓	✓	✓
402060016	CL 00	✓	✓	✓
402070016	CL 00	✓	✓	✓
402160016	CL 00	✓	✓	✓
402170016	CL 00	✓	✓	✓
470020016	CL 00	✓	✓	✓
470080016	CL 00	✓	✓	✓
470085016	CL 00	✓	✓	✓
500.003.01.1	CL 15	✓	NPD	✓
500.021.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.066.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.068.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.187.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.187.01.7	CL 00	✓	✓	✓
500.188.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.188.01.7	CL 00	✓	✓	✓
500.222.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.222.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.223.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.223.01.8	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.224.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.225.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.225.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.226.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.227.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.227.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.228.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.228.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.229.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.229.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.230.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.230.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.248.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.248.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.249.00.2	CL 25	✓	✓	✓
500.249.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.249.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.250.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.250.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.251.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.251.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.252.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.253.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.253.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.256.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.256.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.259.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.259.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.276.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.277.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.278.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.279.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.290.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.290.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.290.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.290.01.4	CL 00	✓	✓	✓
500.290.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.290.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.291.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.291.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.292.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.293.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.294.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.294.01.7	CL 15	✓	✓	✓
500.295.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.295.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.296.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.297.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.297.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.297.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.297.01.8	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.298.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.2	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.4	CL 00	✓	✓	✓
500.299.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.8	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.4	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.301.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.301.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.302.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.303.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.304.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.304.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.305.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.305.01.5	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.305.01.8	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.306.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.307.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.307.01.7	CL 25	✓	NPD	✓
500.308.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.310.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.310.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.310.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.310.01.4	CL 00	✓	✓	✓
500.310.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.311.01.1	CL 15	✓	NPD	✓
500.311.01.7	CL 15	✓	NPD	✓
500.312.01.1	CL 15	✓	NPD	✓
500.313.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.314.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.315.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.315.01.5	CL 00	✓	✓	✓
500.315.01.7	CL 20	✓	✓	✓
500.315.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.316.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.316.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.317.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.319.01.1	CL 10	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.319.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.319.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.320.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.320.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.321.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.322.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.322.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.322.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.322.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.323.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.324.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.324.01.7	CL 20	✓	✓	✓
500.325.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.326.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.326.01.5	CL 20	✓	✓	✓
500.327.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.369.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.369.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.370.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.370.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.371.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.372.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.372.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.373.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.373.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.374.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.374.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.375.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.375.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.376.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.376.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.382.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.382.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.390.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.390.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.390.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.391.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.391.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.391.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
500.392.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.392.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.392.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.395.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.395.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.395.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
500.396.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.396.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.396.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
500.494.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.494.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.495.01.1	CL 20	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.495.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.497.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.497.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.498.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.498.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.498.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.499.01.1	CL 20	✓	✓	✓
500.499.01.8	CL 20	✓	✓	✓
500.528.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.529.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.530.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.531.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.532.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.533.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.534.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.535.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.536.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.541.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.542.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.543.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.544.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.545.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.546.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.547.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.548.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.549.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.550.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.551.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.552.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.553.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.577.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.577.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.577.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.578.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.578.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.579.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.579.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.598.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.598.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.599.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.599.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.599.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.620.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.620.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.621.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.621.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.622.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.622.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.623.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.623.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.624.01.2	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.624.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.625.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.625.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.626.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.626.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.627.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.627.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.628.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.628.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.629.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.629.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.630.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.630.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.631.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.631.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.632.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.632.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.633.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.633.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.634.01.2	CL 25	✓	✓	✓
500.634.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.635.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.635.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.636.01.2	CL 15	✓	✓	✓
500.636.01.8	CL 15	✓	✓	✓
500.640.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.640.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
500.641.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.641.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
500.642.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.642.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
500.643.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.643.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
500.659.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.659.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.661.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.661.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.661.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.662.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.662.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.663.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.663.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.664.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.664.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.665.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.665.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.666.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.666.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.666.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.666.01.4	CL 00	✓	✓	✓
500.667.01.1	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.667.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.668.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.668.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.668.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
500.668.01.4	CL 00	✓	NPD	✓
500.669.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.669.01.8	CL 00	✓	✓	✓
500.671.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.681.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.681.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.682.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.700.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.700.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.701.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.701.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.702.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.702.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.703.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.703.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.704.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.704.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.705.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.705.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.706.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.706.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.707.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.707.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.708.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.708.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.709.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.709.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.710.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.710.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.711.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.711.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.712.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.712.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.713.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.713.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.714.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.714.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.715.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.715.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.716.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.716.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.717.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.717.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.718.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.718.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.719.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.719.01.2	CL 00	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
500.720.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.720.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.721.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.721.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.722.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.722.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.723.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.723.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.724.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.724.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.725.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.725.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.726.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.726.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.727.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.727.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.728.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.728.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.729.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.729.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.730.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.730.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.731.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.731.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.732.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.732.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.733.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.733.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.734.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.734.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.735.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.735.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.736.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.736.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.737.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.737.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.738.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.738.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.739.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.739.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.740.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.740.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.741.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.741.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.742.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.742.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.743.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.743.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.744.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.744.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.745.00.2	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
500.745.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.746.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.746.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.747.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.747.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.748.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.748.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.749.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.749.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.750.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.750.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.751.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.751.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.752.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.752.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.753.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.753.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.754.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.754.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.755.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.755.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.756.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.756.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.757.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.757.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.758.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.758.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.759.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.759.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.760.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.760.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.760.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.761.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.761.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.762.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.762.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.763.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.763.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.764.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.764.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.765.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.765.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.766.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.766.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.767.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.767.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.768.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.768.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.769.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.769.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.770.00.2	CL 00	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
500.770.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.771.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.771.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.772.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.772.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.773.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.773.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.774.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.774.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.775.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.775.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.776.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.776.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.777.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.777.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.778.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.778.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.779.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.779.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.780.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.780.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.781.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.781.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
500.782.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.782.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.783.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.783.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
500.785.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.785.00.7	CL 25	✓	✓	✓
500.786.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.786.00.7	CL 00	✓	✓	✓
500.787.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.787.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.788.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.788.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.789.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.789.01.7	CL 00	✓	✓	✓
500.790.01.1	CL 00	✓	✓	✓
500.790.01.7	CL 00	✓	✓	✓
500.797.11.1	CL 00	✓	✓	✓
500.797.11.2	CL 00	✓	✓	✓
500.797.11.3	CL 00	✓	✓	✓
500.852.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.855.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.863.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.871.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.877.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.879.00.1	CL 20	✓	✓	✓
500.880.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.887.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.891.00.1	CL 20	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
500.892.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.893.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.897.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.900.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.902.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.903.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.904.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.905.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.906.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.911.00.1	CL 20	✓	✓	✓
500.913.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.914.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.926.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.927.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.928.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.929.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.931.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.939.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.943.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.945.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.946.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.947.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.948.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.949.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.950.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.951.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.952.00.1	CL 00	✓	✓	✓
500.953.00.1	CL 25	✓	✓	✓
500.954.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
500.993.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.994.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.995.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.997.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.013.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.040.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.041.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.042.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.043.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.048.00.6	CL 15	✓	✓	✓
501.049.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.050.00.5	CL 10	✓	✓	✓
501.050.00.7	CL 10	✓	✓	✓
501.060.00.6	CL 20	✓	✓	✓
501.232.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.233.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.234.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.235.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.236.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.237.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.238.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.239.00.1	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
501.240.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.241.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.242.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.243.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.244.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.245.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.246.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.247.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.248.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.249.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.250.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.251.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.252.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.253.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.254.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.255.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.256.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.257.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.258.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.259.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.260.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.261.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.262.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.263.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.380.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.381.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.400.00.6	CL 15	✓	✓	✓
501.401.00.6	CL 25	✓	✓	✓
501.402.00.7	CL 15	✓	✓	✓
501.403.00.7	CL 10	✓	✓	✓
501.404.00.6	CL 15	✓	NPD	✓
501.405.00.7	CL 15	✓	NPD	✓
501.406.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.407.00.7	CL 10	✓	✓	✓
501.408.00.6	CL 20	✓	✓	✓
501.409.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.441.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.445.00.7	CL 20	✓	✓	✓
501.460.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.461.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.462.00.6	CL 25	✓	✓	✓
501.463.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.464.00.6	CL 25	✓	✓	✓
501.465.00.7	CL 10	✓	✓	✓
501.466.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.467.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.468.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.469.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.471.00.7	CL 10	✓	✓	✓
501.473.00.6	CL 10	✓	✓	✓
501.474.00.7	CL 10	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.506.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.506.00.7	CL 20	✓	✓	✓
501.507.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.507.00.7	CL 20	✓	✓	✓
501.508.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.508.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.509.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.509.00.6	CL 25	✓	✓	✓
501.509.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.510.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.511.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.511.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.512.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.513.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
501.513.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.514.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.515.00.6	CL 20	✓	✓	✓
501.516.00.7	CL 20	✓	✓	✓
501.517.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
501.517.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.518.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
501.518.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.519.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
501.519.00.6	CL 20	✓	NPD	✓
501.519.00.7	CL 20	✓	NPD	✓
501.540.01.1	CL 00	✓	✓	✓
501.541.01.1	CL 00	✓	✓	✓
501.542.01.1	CL 25	✓	✓	✓
501.548.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.549.00.7	CL 25	✓	NPD	✓
501.561.00.7	CL 20	✓	✓	✓
501.574.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.579.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.603.00.1	CL 15	✓	✓	✓
501.603.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.603.00.3	CL 15	✓	✓	✓
501.603.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.603.00.5	CL 15	✓	✓	✓
501.604.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.604.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.604.00.3	CL 20	✓	✓	✓
501.604.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.605.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.605.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.605.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.605.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.605.00.5	CL 25	✓	✓	✓
501.606.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.606.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.606.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.606.00.4	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.606.00.5	CL 25	✓	✓	✓
501.611.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.611.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.611.00.3	CL 20	✓	✓	✓
501.611.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.612.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.612.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.612.00.3	CL 20	✓	✓	✓
501.612.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.624.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.624.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.625.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.625.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.626.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.626.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.627.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.627.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.628.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.628.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.629.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.629.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.630.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.630.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.631.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.631.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.632.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.632.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.633.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.633.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.634.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.634.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.635.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.635.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.636.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.636.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.637.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.637.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.638.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.638.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.639.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.639.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.640.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.640.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.641.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.641.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.642.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.642.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.643.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.643.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.644.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.644.00.8	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.645.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.645.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.646.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.646.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.647.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.647.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.648.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.669.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.670.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.690.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.690.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.691.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.691.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.692.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.692.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.693.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.693.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.694.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.694.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.695.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.695.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.696.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.696.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.697.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.697.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.698.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.698.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.699.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.699.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.700.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.700.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.701.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.701.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.702.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.702.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.703.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.703.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.704.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.704.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.705.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.705.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.706.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.706.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.707.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.707.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.708.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.708.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.709.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.709.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.710.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.710.00.8	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.711.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.711.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.712.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.712.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.713.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.713.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.714.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.714.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.715.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.715.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.716.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.716.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.717.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.717.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.718.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.718.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.719.00.1	CL 20	✓	✓	✓
501.719.00.8	CL 20	✓	✓	✓
501.720.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.720.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.721.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.721.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.722.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
501.722.00.8	CL 00	✓	NPD	✓
501.723.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.723.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.724.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.724.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.725.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.725.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.726.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.726.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.727.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.727.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.728.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.728.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.729.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.729.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.730.01.1	CL 10	✓	✓	✓
501.730.01.8	CL 10	✓	✓	✓
501.731.01.1	CL 10	✓	✓	✓
501.731.01.8	CL 10	✓	✓	✓
501.732.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.737.00.5	CL 20	✓	✓	✓
501.738.00.5	CL 20	✓	✓	✓
501.739.00.5	CL 20	✓	✓	✓
501.830.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.830.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.830.00.3	CL 00	✓	✓	✓
501.830.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.830.JT.1	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.831.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.831.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.831.00.3	CL 00	✓	✓	✓
501.831.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.831.JT.1	CL 00	✓	✓	✓
501.832.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.832.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.832.00.3	CL 00	✓	✓	✓
501.832.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.832.JT.1	CL 00	✓	✓	✓
501.833.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.833.00.2	CL 00	✓	✓	✓
501.833.00.3	CL 00	✓	✓	✓
501.833.00.4	CL 00	✓	✓	✓
501.833.JT.1	CL 00	✓	✓	✓
501.834.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.834.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.834.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.834.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.834.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.834.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.834.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.834.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.835.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.835.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.835.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.835.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.835.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.835.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.835.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.835.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.836.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.836.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.836.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.836.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.836.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.836.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.836.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.836.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.837.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.837.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.837.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.837.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.837.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.837.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.837.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.837.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.838.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.838.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.838.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.838.00.4	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
501.838.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.838.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.838.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.838.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.839.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.839.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.839.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.839.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.839.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.839.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.839.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.839.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.840.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.840.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.840.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.840.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.840.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.840.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.840.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.840.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.841.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.841.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.841.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.841.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.841.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.841.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.841.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.841.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.842.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.842.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.842.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.842.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.842.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.842.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.842.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.842.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.843.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
501.843.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
501.843.00.3	CL 00	✓	NPD	✓
501.843.00.4	CL 00	✓	NPD	✓
501.844.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
501.844.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
501.844.00.3	CL 00	✓	NPD	✓
501.844.00.4	CL 00	✓	NPD	✓
501.845.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
501.845.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
501.845.00.3	CL 00	✓	NPD	✓
501.845.00.4	CL 00	✓	NPD	✓
501.846.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
501.846.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
501.846.00.3	CL 00	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
501.846.00.4	CL 00	✓	NPD	✓
501.847.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.847.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
501.847.00.3	CL 25	✓	NPD	✓
501.847.00.4	CL 25	✓	NPD	✓
501.847.00.5	CL 00	✓	NPD	✓
501.847.00.6	CL 00	✓	NPD	✓
501.847.00.7	CL 00	✓	NPD	✓
501.847.00.8	CL 00	✓	NPD	✓
501.847.JT.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.848.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.848.00.2	CL 25	✓	NPD	✓
501.848.00.3	CL 25	✓	NPD	✓
501.848.00.4	CL 25	✓	NPD	✓
501.848.00.5	CL 00	✓	NPD	✓
501.848.00.6	CL 00	✓	NPD	✓
501.848.00.7	CL 00	✓	NPD	✓
501.848.00.8	CL 00	✓	NPD	✓
501.848.JT.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.880.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.880.00.2	CL 25	✓	✓	✓
501.880.00.3	CL 25	✓	✓	✓
501.880.00.4	CL 25	✓	✓	✓
501.880.00.5	CL 00	✓	✓	✓
501.880.00.6	CL 00	✓	✓	✓
501.880.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.880.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.883.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.883.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.890.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.890.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.891.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.891.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.892.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.892.00.7	CL 25	✓	✓	✓
501.893.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.893.00.7	CL 00	✓	✓	✓
501.914.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.00.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.JK.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.914.JR.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.00.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.JK.8	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
501.915.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.915.JR.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.00.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.JK.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.916.JR.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.00.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.JK.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.917.JR.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.00.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.01.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.JK.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.918.JR.8	CL 25	✓	NPD	✓
501.927.01.1	CL 25	✓	✓	✓
501.932.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.932.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.967.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
501.970.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.971.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.972.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.973.11.1	CL 00	✓	✓	✓
501.988.00.1	CL 25	✓	✓	✓
501.988.00.8	CL 25	✓	✓	✓
501.989.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.989.00.8	CL 00	✓	✓	✓
501.990.00.1	CL 00	✓	✓	✓
501.990.00.8	CL 00	✓	✓	✓
502.291.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.331.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.01.3	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
502.332.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.332.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.333.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.334.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.335.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.336.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.337.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.01.2	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.01.3	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.JH.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.JK.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.JL.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.338.JR.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.342.00.1	CL 20	✓	✓	✓
502.620.00.1	CL 20	✓	✓	✓
502.621.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.622.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.661.01.1	CL 10	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
502.728.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.729.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.742.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.743.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.744.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.745.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.746.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.747.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.748.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.749.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.750.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.751.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.752.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.753.00.1	CL 10	✓	✓	✓
502.754.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.755.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.756.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.757.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.769.00.7	CL 25	✓	✓	✓
502.770.00.7	CL 00	✓	✓	✓
502.771.00.7	CL 00	✓	✓	✓
502.772.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
502.773.00.1	CL 20	✓	NPD	✓
502.792.00.7	CL 00	✓	✓	✓
502.831.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.832.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.859.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.868.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.869.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.870.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.871.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.872.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.873.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.874.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.875.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.876.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.887.01.1	CL 25	✓	✓	✓
502.888.01.1	CL 25	✓	✓	✓
502.894.01.1	CL 25	✓	✓	✓
502.920.00.1	CL 20	✓	✓	✓
502.921.00.1	CL 20	✓	✓	✓
502.922.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.923.00.1	CL 20	✓	✓	✓
502.924.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.944.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.945.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.946.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.947.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.948.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.949.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.950.00.1	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
502.951.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.952.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
502.973.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.973.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.973.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.973.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.973.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.973.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.973.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.973.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.974.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.974.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.974.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.974.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.974.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.974.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.974.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.974.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.975.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.975.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.975.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.975.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.975.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.975.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.975.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.975.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.976.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.976.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.976.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.976.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.976.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.976.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.976.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.976.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.977.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.977.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.977.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.977.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.977.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.977.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.977.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.977.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.978.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.978.00.2	CL 00	✓	✓	✓
502.978.79.1	CL 00	✓	✓	✓
502.978.79.2	CL 00	✓	✓	✓
502.978.FY.1	CL 00	✓	✓	✓
502.978.FY.2	CL 00	✓	✓	✓
502.978.SX.1	CL 00	✓	✓	✓
502.978.SX.2	CL 00	✓	✓	✓
502.979.00.5	CL 20	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
502.980.00.5	CL 20	✓	✓	✓
502.981.00.1	CL 25	✓	✓	✓
502.982.00.5	CL 20	✓	✓	✓
502.998.00.1	CL 00	✓	✓	✓
502.999.00.1	CL 00	✓	✓	✓
503.063.00.1	CL 25	✓	✓	✓
503.064.00.1	CL 25	✓	✓	✓
503.065.00.1	CL 25	✓	✓	✓
503.066.00.1	CL 25	✓	✓	✓
503.067.00.1	CL 25	✓	✓	✓
503.068.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.069.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.070.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.071.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.131.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.132.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.167.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.168.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.169.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.172.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.173.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.174.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.175.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.176.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
503.177.00.1	CL 25	✓	NPD	✓
504.620.01.1	CL 25	✓	✓	✓
504.636.01.1	CL 15	✓	✓	✓
505.001.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.002.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.003.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.004.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.005.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.006.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.007.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.008.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.009.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.010.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.010.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.010.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.010.01.4	CL 00	✓	NPD	✓
505.010.01.5	CL 00	✓	NPD	✓
505.011.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.011.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.011.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.011.01.4	CL 00	✓	NPD	✓
505.011.01.5	CL 00	✓	NPD	✓
505.013.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.013.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.013.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.013.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.013.01.5	CL 00	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
505.014.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.014.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.014.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.014.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.014.01.5	CL 00	✓	NPD	✓
505.015.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.016.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.017.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.018.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.019.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.1	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.2	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.3	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.4	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.5	CL 00	✓	✓	✓
505.020.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.1	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.2	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.3	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.4	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.5	CL 00	✓	✓	✓
505.021.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.022.01.5	CL 00	✓	✓	✓
505.023.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.024.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.025.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.026.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.030.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.031.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.033.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.034.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.035.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.036.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.037.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.038.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.039.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.040.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.041.01.6	CL 00	✓	✓	✓
505.042.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.043.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.044.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.045.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.046.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.047.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.048.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.049.00.1	CL 00	✓	✓	✓
505.050.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.051.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.052.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.053.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.060.01.1	CL 25	✓	NPD	✓

	OF	CA	LR	DA
505.061.00.1	CL 25	✓	✓	✓
505.110.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.110.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.110.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.110.01.5	CL 00	✓	NPD	✓
505.111.01.1	CL 00	✓	NPD	✓
505.111.01.2	CL 00	✓	NPD	✓
505.111.01.3	CL 00	✓	NPD	✓
505.111.01.5	CL 00	✓	NPD	✓
510.001.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.001.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.002.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.002.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.003.00.1	CL 20	✓	✓	✓
510.003.00.2	CL 20	✓	✓	✓
510.003.00.5	CL 20	✓	✓	✓
510.003.00.6	CL 20	✓	✓	✓
510.004.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.004.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.005.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.005.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.006.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.006.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.006.00.3	CL 00	✓	✓	✓
510.006.00.4	CL 00	✓	✓	✓
510.006.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.006.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.006.00.7	CL 00	✓	✓	✓
510.006.00.8	CL 00	✓	✓	✓
510.007.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.007.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.007.00.3	CL 00	✓	✓	✓
510.007.00.4	CL 00	✓	✓	✓
510.007.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.007.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.007.00.7	CL 00	✓	✓	✓
510.007.00.8	CL 00	✓	✓	✓
510.008.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.008.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.008.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.008.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.009.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.009.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.009.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.009.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.011.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.011.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.011.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.011.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.012.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.012.00.2	CL 25	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
510.013.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.013.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.014.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.014.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.050.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.050.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.050.00.3	CL 00	✓	✓	✓
510.050.00.4	CL 00	✓	✓	✓
510.050.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.050.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.050.00.7	CL 00	✓	✓	✓
510.050.00.8	CL 00	✓	✓	✓
510.051.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.051.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.051.00.3	CL 00	✓	✓	✓
510.051.00.4	CL 00	✓	✓	✓
510.051.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.051.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.051.00.7	CL 00	✓	✓	✓
510.051.00.8	CL 00	✓	✓	✓
510.052.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.052.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.052.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.052.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.053.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.053.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.053.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.053.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.054.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.054.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.054.00.5	CL 25	✓	✓	✓
510.054.00.6	CL 25	✓	✓	✓
510.055.00.1	CL 25	✓	✓	✓
510.055.00.2	CL 25	✓	✓	✓
510.056.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.056.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.057.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.057.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.058.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.058.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.059.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.059.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.060.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.060.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.061.00.1	CL 20	✓	✓	✓
510.061.00.2	CL 20	✓	✓	✓
510.061.00.5	CL 20	✓	✓	✓
510.061.00.6	CL 20	✓	✓	✓
510.062.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.062.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.063.00.1	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
510.063.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.064.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.064.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.065.00.1	CL 00	✓	✓	✓
510.065.00.2	CL 00	✓	✓	✓
510.079.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.079.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.080.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.080.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
510.081.00.1	CL 00	✓	NPD	✓
510.081.00.2	CL 00	✓	NPD	✓
CG24053000	CL 00	✓	✓	✓
G00222000	CL 20	✓	✓	✓
G00229000	CL 25	✓	✓	✓
G24060000	CL 25	✓	✓	✓
S8300100000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300100001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300105000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300105001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300110000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300110001G	CL 00	✓	✓	✓
S8300115000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300115001G	CL 00	✓	✓	✓
S8300200000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300200001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300205000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300205001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300210000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300210001G	CL 00	✓	✓	✓
S8300215000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300215001G	CL 00	✓	✓	✓
S8300300000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300300001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300305000G	CL 20	✓	✓	✓
S8300305001G	CL 20	✓	✓	✓
S8300310000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300310001G	CL 00	✓	✓	✓
S8300315000G	CL 00	✓	✓	✓
S8300315001G	CL 00	✓	✓	✓
S8301900000G	CL 15	✓	✓	✓
S8301900001G	CL 15	✓	✓	✓
S8301905000G	CL 15	✓	✓	✓
S8301905001G	CL 15	✓	✓	✓
S8301910000G	CL 00	✓	✓	✓
S8301910001G	CL 00	✓	✓	✓
S8301915000G	CL 00	✓	✓	✓
S8301915001G	CL 00	✓	✓	✓
S8302400000G	CL 20	✓	✓	✓
S8302405000G	CL 20	✓	✓	✓
S8302410000G	CL 00	✓	✓	✓
S8302415000G	CL 00	✓	✓	✓

	OF	CA	LR	DA
S8302500000G	CL 20	✓	✓	✓
S8302505000G	CL 20	✓	✓	✓
S8302510000G	CL 00	✓	✓	✓
S8302515000G	CL 00	✓	✓	✓
S8309500000G	CL 00	✓	✓	✓
S8309600000G	CL 00	✓	✓	✓
S8309600001G	CL 00	✓	✓	✓
S8309700000G	CL 25	✓	✓	✓
S8309700001G	CL 25	✓	✓	✓
S8309705000G	CL 00	✓	✓	✓
S8309705001G	CL 00	✓	✓	✓
S8309705002G	CL 25	✓	✓	✓
S8309800000G	CL 25	✓	✓	✓
S8309800001G	CL 25	✓	✓	✓
S8309805000G	CL 00	✓	✓	✓
S8309805001G	CL 00	✓	✓	✓
S8309805002G	CL 00	✓	✓	✓
S8310700000G	CL 25	✓	✓	✓
S8310700001G	CL 25	✓	✓	✓
S8310705000G	CL 00	✓	✓	✓
S8310705001G	CL 00	✓	✓	✓
S8310800000G	CL 25	✓	✓	✓
S8310800001G	CL 25	✓	✓	✓
S8310805000G	CL 00	✓	✓	✓
S8310805001G	CL 00	✓	✓	✓
S8340400000G	CL 25	✓	✓	✓
S8340405000G	CL 00	✓	✓	✓
S8340406000G	CL 00	✓	✓	✓
S8340500000G	CL 25	✓	✓	✓
S8340501000G	CL 00	✓	✓	✓
S8340505000G	CL 00	✓	✓	✓
S8400100000G	CL 10	✓	✓	✓
S8400105000G	CL 10	✓	✓	✓
S8400110000G	CL 00	✓	✓	✓
S8400115000G	CL 00	✓	✓	✓
S8400200000G	CL 15	✓	✓	✓
S8400200001G	CL 15	✓	✓	✓
S8400205000G	CL 15	✓	✓	✓
S8400205001G	CL 15	✓	✓	✓
S8400210000G	CL 00	✓	✓	✓
S8400210001G	CL 00	✓	✓	✓
S8400215000G	CL 00	✓	✓	✓
S8400215001G	CL 00	✓	✓	✓
S8440000000	CL 00	✓	✓	✓
S8448000000	CL 00	✓	✓	✓
S8VR3022000G	CL 00	✓	✓	✓
S8VR3023000G	CL 00	✓	✓	✓
S8VR3024000G	CL 00	✓	✓	✓
S8VR3025000G	CL 00	✓	✓	✓