
Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, UP-Kugelhahn und Anschluss-T-Stück







Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- · Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- · Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0-25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten

- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4'
- · Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen f
 ür einmalige Druckpr
 üfung mit Kaltwasser bis maximal
 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm

Befestigungs- und Schutzmaterial

ArtNr.	В	Н	I	VET	
111.473.00.2	50 cm	112 cm	12.5 cm	1 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- · Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50-57,5 cm
- · Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- · Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch
- · Geberit Schallschutzset für Waschtisch
- · Geberit Schallschutzset für Waschtisch, groß
- Geberit Übergangsstück auf PVC