DORN BRACHT

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 882-46
Chrom	27 512 882-00
Platin gebürstet	27 512 882-06
Platin	27 512 882-08
Weiß matt	27 512 882-10
Dark Brass matt	27 512 882-16
Dark Bronze matt	27 512 882-17
Dark Chrome	27 512 882-19
Light Gold gebürstet	27 512 882-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 882-28
Schwarz matt	27 512 882-33
Bronze gebürstet	27 512 882-42
Champagne (22kt Gold)	27 512 882-47
Chrom gebürstet	27 512 882-93
Dark Platinum gebürstet	27 512 882-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90


Empfohlenes Zubehör

Zierkappen für Perfecto - Champagne gebürstet (22kt Gold) 12 801 970-46
- 1 Paar


DORN BRACHT

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate

IAPMO_4976 LGA_18

DORN BRACHT

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	20 000 883-46	Seitenteil	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	20 000 882-46	Seitenteil	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
5	27 702 979-46	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	13 512 892-46	Auslauf	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			