**Raindance Alive S**
**Showerpipe 300 1jet mit ShowerSelect Comfort**
Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24582700**



**Raindance Alive S**
**Showerpipe 300 1jet mit ShowerSelect Comfort**
Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24582700**




## Beschreibung

**Merkmale**

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Handbrausehalterung, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive S 300 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, oder PowderRain
- Spray Type Switch: ermöglicht den Wechsel der Strahlart auch nach der Installation, RainAir (voreingestellt), Wechsel zu PowderRain bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach möglich
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen ±10 %)
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 10,3 l/min
- Durchflussmenge Massagestrahl bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 10,2 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 9,1 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 10,3 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Easy Slide Schieber
- Thermostat ShowerSelect Comfort E
- Material Thermostatabdeckung, Griff und Select-Tasten: Metall
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde: G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Designflex Textilbrauseschlauch, wasserfestes und wasserabweisendes Material, einzigartiges Design mit mehrfarbig gefloch
- 2 Verbraucher
- PA IX 10367 IOB

## Technologie




**Raindance Alive S**
**Showerpipe 300 1jet mit ShowerSelect Comfort**
Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24582700**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung




## Durchflussdiagramm



**Raindance Alive S**
**Showerpipe 300 1jet mit ShowerSelect Comfort**
Oberfläche: **Mattweiß** Artikelnummer: **24582700**



## Einbaubeispiel

