DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 815 625 Produktversion ab 01.09.2025



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette Ø 55 mm
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 815 625-46
Chrom	27 815 625-00
Platin gebürstet	27 815 625-06
Dark Chrome	27 815 625-19
Light Gold (PVD)	27 815 625-26
Light Gold gebürstet (PVD)	27 815 625-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 815 625-28
Schwarz matt	27 815 625-33
Gold gebürstet (PVD)	27 815 625-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 815 625-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 815 625-42
Champagne (22kt Gold)	27 815 625-47
Chrom gebürstet	27 815 625-93
Dark Platinum gebürstet	27 815 625-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Empfohlenes Zubehör




Wandanschlussbogen - Champagne gebürstet (22kt Gold) 28 450 625-46

DORN BRACHT


Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 815 625 Produktversion ab 01.09.2025



Durchflussdiagramm




DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 815 625 Produktversion ab 01.09.2025



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
5	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
3	90 30 30 516 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
4	90 28 05 062 50-46	Brausehalter auf Rosette rund inkl. Befestigungssatz - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
1	90 12 11 173 00-46	Handbrause 15 l/min. - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	90 30 02 072 00-46	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30