VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Chrome

VAIA

27 522 809




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.


Dark Chrome	27 522 809-19
Chrom	27 522 809-00
Platin gebürstet	27 522 809-06
Platin	27 522 809-08
Dark Brass matt	27 522 809-16
Dark Bronze matt	27 522 809-17
Light Gold gebürstet	27 522 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 522 809-28
Bronze gebürstet	27 522 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 522 809-46
Champagne (22kt Gold)	27 522 809-47
Dark Platinum gebürstet	27 522 809-99

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Chrome

27 522 809
mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
Executive Order no. 1007	ISO 3822	Ü-Zeichen	

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Chrome

27 522 809

Zertifikate

IAPMO_4976 Belgaqua_22_278_2 LGA_29 WRAS_2310

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Chrome

27 522 809

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

