VAIA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

VAIA

13 801 809 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Champagne (22kt Gold)	13 801 809-47
Chrom	13 801 809-00
Platin gebürstet	13 801 809-06
Platin	13 801 809-08
Dark Brass matt	13 801 809-16
Dark Bronze matt	13 801 809-17
Dark Chrome	13 801 809-19
Light Gold gebürstet	13 801 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 809-28
Bronze gebürstet	13 801 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 809-46
Dark Platinum gebürstet	13 801 809-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


VAIA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

13 801 809 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

DORN BRACHT

VAIA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

13 801 809 Produktversion ab 13.03.2017


Zertifikate

WRAS_2306 LGA_29

DORN BRACHT

VAIA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

13 801 809 Produktversion ab 13.03.2017



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 28 22 315 00-47	Auslauf 200 mm, 25,2 l/min. - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
2	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
1	09 24 03 269 90	Nippel Ø 46 x 48,50 mm -	1,00	2
3	09 27 80 014-47	Rosette Ø 60 x Ø 24 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)	1,00	30