TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Dark Chrome

36 607 892



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Dark Chrome	36 607 892-19
Chrom	36 607 892-00
Platin gebürstet	36 607 892-06
Platin	36 607 892-08
Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 892-28
Schwarz matt	36 607 892-33
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 607 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	36 607 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 892-46
Champagne (22kt Gold)	36 607 892-47
Chrom gebürstet	36 607 892-93
Dark Platinum gebürstet	36 607 892-99

Benötigtes Zubehör




UP-Ventil 1/2" - 35 607 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm


TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Dark Chrome

36 607 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Dark Chrome

36 607 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287-IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat			

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Dark Chrome

36 607 892

