MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005




- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

Dark Brass gebürstet (PVD)	13 672 780-39
Chrom	13 672 780-00
Platin gebürstet	13 672 780-06
Platin	13 672 780-08
Dark Chrome	13 672 780-19
Light Gold gebürstet (PVD)	13 672 780-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 672 780-28
Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 672 780-46
Champagne (22kt Gold)	13 672 780-47


MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat
	WRAS_250602

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

