# Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISCH

27 812 970 Produktversion ab 01.09.2025



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

**Technische Daten:**

- Anschluss 1/2"
- Rosette 60 x 60 mm

**Hinweise:**

| | |
|---|---|
| Dark Brass gebürstet (PVD) | 27 812 970-39 |
| Chrom | 27 812 970-00 |
| Platin gebürstet | 27 812 970-06 |
| Platin | 27 812 970-08 |
| Dark Chrome | 27 812 970-19 |
| Light Gold (PVD) | 27 812 970-26 |
| Light Gold gebürstet (PVD) | 27 812 970-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 812 970-28 |
| Schwarz matt | 27 812 970-33 |
| Gold gebürstet (PVD) | 27 812 970-37 |
| Bronze gebürstet (PVD) | 27 812 970-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 812 970-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 27 812 970-47 |
| Chrom gebürstet | 27 812 970-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 27 812 970-99 |

## Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Brass gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

27 812 970 Produktversion ab 01.09.2025

mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Codes & Standards

EN 1717

# Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 812 970 Produktversion ab 01.09.2025

## Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_25-344-2

DORN BRACHT

# Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISCH

27 812 970 Produktversion ab 01.09.2025




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 90 23 01 131 00 90 | Rückflussverhinderer - | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 24 03 325 00 90 | Nippel | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 213 90 | O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 04 31 11 115 00 90 | Beutel m. Gewindestift M4 x 20 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 27 97 055 00-39 | Rosette Ø 60 x 9,5 mm - Dark Brass gebürstet (PVD) | 1,00 | 30 |
| 2 | 90 12 11 140 40-39 | Brause | 1,00 | 30 |
| 5 | 90 11 03 137 00-39 | Wandanschlussbogen mit Brausehalter inkl. Befestigungssatz Ø 33,5 x 93 mm - Dark Brass gebürstet (PVD) | 1,00 | 30 |
| 8 | 90 31 11 112 00 90 | Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 21 02 170-39 | Kappe für Spülbrause Ø 26,6 x 5 mm - Dark Brass gebürstet (PVD) | 1,00 | 60 |
| 13 | 90 30 02 008 00-39 | Schlauch mit Konus 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet (PVD) | 1,00 | 30 |
| 4 | 09 18 40 216 90 | Hülse 29 x 32 x 29 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 23 01 039 90 | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - | 1,00 | 2 |