

## AXOR Starck

### Stabhandbrause 2jet

Oberfläche: **Polished Black Chrome**

Artikelnummer: **28532330**



#### Merkmale

- Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
- Strahlart: Rain, Mono
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Oberfläche Strahlscheibe: grau
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BR0047
- P-IX 9990/IB

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
 Oberfläche: **Polished Black Chrome**    Artikelnummer: **28532330**



## Durchflussdiagramm



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30  
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
Oberfläche: **Polished Black Chrome**    Artikelnummer: **28532330**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
 Oberfläche: **Polished Black Chrome**    Artikelnummer: **28532330**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Siebichtung	94246000	1	1
2	Umsteller kpl.	95511000	4	1
3	Strahlformer	95411330	98	1
4	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
a	Wassersparset	92019000	2	1