DORN BRACHT

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Champagne (22kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Ausladung 221 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 816 mm
- Schubrosetten Ø 100 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß

Eigensicher gegen Rückfließen.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47
Chrom	25 943 809-00
Platin gebürstet	25 943 809-06
Platin	25 943 809-08
Dark Chrome	25 943 809-19
Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 809-39
Bronze gebürstet (PVD)	25 943 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46
Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99

Benötigtes Zubehör




UP-Bodenbefestigung - 35 944 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

DORN BRACHT


VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Champagne (22kt Gold)

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	Belgauqa_22_276_2	WRAS_240502	EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (-IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Champagne (22kt Gold)

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021

