DORN BRACHT

# MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Bronze gebürstet

MADISON

26 632 360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 200 mm
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1180 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 66 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 70 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.


| | |
|---|---|
| Bronze gebürstet | 26 632 360-42 |
| Chrom | 26 632 360-00 |
| Platin gebürstet | 26 632 360-06 |
| Platin | 26 632 360-08 |
| Messing (23kt Gold) | 26 632 360-09 |
| Dark Brass matt | 26 632 360-16 |
| Dark Bronze matt | 26 632 360-17 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 26 632 360-28 |
| Dark Brass gebürstet | 26 632 360-39 |
| Dark Platinum gebürstet | 26 632 360-99 |

# MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Bronze gebürstet




26 632 360

mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Codes & Standards

| | | |
|---|---|---|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |

# MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Bronze gebürstet

26 632 360

## Zertifikate

LGA_29

# MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Bronze gebürstet

26 632 360

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

