

NEUHEITEN- MAGAZIN

AUSGABE 2023



DAS GEBERIT WC-SYSTEM

BLAU KANN MEHR



Der Unterputzspülkasten und die WC-Keramiken von Geberit sind optimal aufeinander abgestimmt.

- Die innovativen Montagetechniken und eine einfache Wartung ermöglichen, **dass die komplette Montage 40 Prozent schneller erfolgt** als bei herkömmlichen Spülkästen und Keramiken
- Durch die Optimierung der Spülgeometrie und der Hydraulik wird eine **Spülperformance erzielt, welche die Normanforderung um bis zum 10-Fachen übertrifft**

40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN

- Weitgehend werkzeuglose Montage
- Einfache EFF3-Befestigung
- Clevere Montagevorrichtungen



GEBERIT MASTERFIX

Die Montage mit dem Geberit MasterFix Adapter ermöglicht eine werkzeuglose und einfache Montage. Zudem stellt die Überdrehsicherung nach dem Tankdeckelprinzip die zuverlässige Verbindung vom Versorgungssystem zum Unterputzspülkasten sicher.



GEBERIT SPÜLVENTIL

Das neue Spülventil Typ 212 lässt sich durch die schlanke und kompakte Bauweise noch einfacher montieren und austauschen als seine Vorgänger.



EFF3 (EASY FAST FIX)-BEFESTIGUNG

Die EFF3-Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache, schnelle und weitgehend werkzeuglose Montage der Geberit WC-Keramik.



WC-SITZ IM HANDUMDREHEN MONTIERT

Der WC-Sitz wird ohne Schablone bequem von oben ausgerichtet und befestigt. Außerdem ist der Kippdübel für eine einfache WC-Sitz-Befestigung so weiterentwickelt worden, dass er sich auch bei der Demontage wieder komplett herausnehmen lässt und keine Teile in die Keramik fallen. Das macht die Montage nochmals deutlich einfacher.

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

ÜBERRAGENDE SPÜLLEISTUNG

Die Geberit WC-Keramik bietet im Zusammenspiel mit dem Geberit Spülkasten eine überragende Spülleistung, die Normanforderungen um bis zum 10-Fachen übertrifft.

10-FACH BESSERE SPÜLLEISTUNG



BESSERE SPÜLLEISTUNG MIT GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit entwickelt WC-Systeme, die den gesamten Wasserweg vom Spülkasten über das WC bis hinein in die Abflussleitung optimieren. Die Innengeometrie der Geberit WC-Keramiken ist so ausgelegt, dass die Energie des Spülkastens in die bestmögliche WC-Ausspülung umgesetzt wird. Sie leitet das Spülwasser in einem kraftvollen Strudel durch die spülrandlose Keramik. Das ausströmende Wasser wird präzise gesteuert und ermöglicht eine vollständige Flächenspülung. Die Ausspülperformance ist bis zu 10-mal höher als die Vorgaben internationaler Normen und ist besonders geräuscharm. Überzeugen Sie sich selbst unter

www.geberit.de/wc-system



NEU

GEBERIT ACANTO WC



Geforderte Spülleistung nach der Norm DIN EN 997:2018



Geberit WC mit TurboFlush: bis zu 10 mal besser als die Norm

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

GEBERIT – DARAUF VERTRAUE ICH



Bieten Sie Ihren Kunden die langfristigen Garantien und die zuverlässige Ersatzteilsicherheit von Geberit. Ihre Kunden bekommen ein WC-System, das auch nach Jahrzehnten problemlos gewartet und auf den neuesten technischen Stand gebracht werden kann.

50

JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT

Auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte.

6

MONATE RÜCKGABERECHT

Bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung in der Kombination von Geberit Unterputzspülkasten und Geberit WC-Keramik nach Registrierung durch den Endkunden. Gültig für die nebenstehenden Modelle.



GEBERIT
ACANTO WC



GEBERIT
ONE WC



GEBERIT
ICON WC



LEBENS-LANGE GARANTIE

Auf die Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.

**ENDKUNDEN-
REGISTRIERUNG**
www.geberit.de/garantie

Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.de/garantie

NEUHEITEN AUF EINEN BLICK

INHALT

- 02** **DAS GEBERIT WC-SYSTEM**
Klare Vorteile durch die perfekte Abstimmung von Spültechnik und Keramik.



- 08** **GEBERIT ACANTO WC**
Bis zu zehnmal bessere Spül-
ergebnisse als normativ gefordert.

- 12** **GEBERIT SIGMA70**
Schwebend leichtes Design.

- 14** **GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN
UND URINALAUSLÖSUNGEN**
Farblich perfekt abgestimmte Serien
für WC und Urinal.

- 16** **GEBERIT MONOLITH PLUS**
ComfortLight mit smarterer Steuerung.

- 17** **GEBERIT AQUACLEAN SELA**
Keramik, Sitz und Deckel mit trendigen
Oberflächen in weiß matt.

- 18** **GEBERIT OPTION**
Mehr Gestaltungsoptionen mit neuen
Formaten und Farben sowie runden
und ovalen Designs.



- 20** **GEBERIT ONE**
Komponenten in schwarz matt setzen
Designakzente.

22

GEBERIT FARBFAMILIE SCHWARZ MATT

Komponenten und Ausstattungen für stimmige Badeinrichtungen in der Trendfarbe schwarz matt.

24

GEBERIT ICON

Dezenter Chic für Bad und Gäste-WC in weiß matt.



26

GEBERIT CLEANLINE50

Schlankes, minimalistisches Design mit neuer Kontur.

28

GEBERIT SIGMA UNTERPUTZ- SPÜLKASTEN MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG

Platzsparende Lösung für den Trinkwasseraustausch und Konnektivität.

30

GEBERIT HS10/HS30/HS50 HYGIENESPÜLUNG

Für jeden Bedarf das passende Modell.

34

GEBERIT CONNECT

Elektronische Komponenten für ein ganzheitliches Sanitäranlagen-Management.



38

GEBERIT VARINO

Modularer Bodenablauf für den Außen- und Innenbereich.

39

GEBERIT NBR-DICHTUNGEN

Fett- und ölbeständige Dichtungen für Abwasser-Stecksysteme.

40


GEBERIT SERVICES

Nützliche Tools, Infos und Arbeitshilfen für Planung und Installation.

42

NEUHEITENSORTIMENT

Die neuen Geberit Produkte und Lösungen im Überblick.

- 
- Verbesserte TurboFlush-Spültechnologie mit überragender Ausspüleistung
 - Präziser Kunststoff-Spülverteiler
 - Eleganter Wrap-Over-Sitz mit Deckel, QuickRelease-Funktion und Absenkautomatik
 - Einfache und komfortable Sitzbefestigung
 - Optional mit KeraTect® Spezialglasur
 - WC-Sitz und -Keramik in einem Set

** Laut DIN EN 997:2018.

*** Detaillierte Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter folgendem Link www.geberit.de/garantie

VERFÜGBAR AB APRIL
*VERFÜGBAR AB SEPTEMBER

GEBERIT ACANTO WC

CHAMPION MIT TOP-SPÜLLEISTUNG



←

TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK

Geberit hat die Innengeometrie der Keramik hydraulisch optimiert und erzielt dadurch ein äußerst sauberes Spülergebnis bei minimaler Geräusentwicklung. Ein Spülstromverteiler aus Kunststoff gewährleistet eine exakte Wasserführung.

Die asymmetrische Innengeometrie des Geberit Acanto WCs liefert eine überragende Spülperformance. Die Spülergebnisse sind bis zu zehnfach besser als in der Norm** gefordert. Das Spülwasser wird in einem kraftvollen Strudel durch die Keramik geleitet und erzielt eine vollständige Flächenspülung. Die Geräusentwicklung ist gering. Die Innenseite ohne Spül- und Spritzschutzrand sowie die glatte Außenkontur sind einfach sauber zu halten. Die hohe Spüleistung zeigt anschaulich das Video eines Ausspülversuchs im Geberit Entwicklungslabor, das Sie unter dem folgenden Link abrufen können: www.geberit.de/wc-system



Die clevere EFF3 (EasyFastFix)-Befestigungstechnik erleichtert die Montage der Keramik wesentlich und erspart aufwendiges Nachjustieren. Der elegante Wrap-Over-Toilettensitz passt sich der Keramikform perfekt an. Im neuen Montagesystem für Sitz und Deckel sorgt ein Kippdübel-Mechanismus dafür, dass die Befestigungsschraube bei der Demontage nicht mehr in die Keramik fallen kann.

Die lebenslange Garantie auf die WC-Keramik und eine Ersatzteilsicherheit von 50 Jahren*** auf alle mechanischen Bauteile des Unterputzspülkastens geben Installateuren und Anwendern höchste Sicherheit.


↑

Ein passendes Bidet* ergänzt das Produktportfolio von Geberit Acanto.

→

SCHNELLE, SICHERE SITZMONTAGE

Ein spezieller Kippdübel sorgt dafür, dass die Befestigungsschraube bei der Demontage nicht mehr ins Keramikinnere fallen kann.



GEBERIT ACANTO WC

Konstruktion und Design des neuen Geberit Acanto WCs erleichtern dem Installateur den Einbau.



REINIGUNGSFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN

Die spül- und spritzschutzrandlose WC-Keramik mit geschlossener Außenform besitzt wenig verdeckte Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk festsetzen können. Zusätzlich erleichtert die QuickRelease-Funktion für Sitz und Deckel die Reinigung.



OPTIONAL: SPEZIALGLASUR MIT NAHEZU PORENFREIER OBERFLÄCHE

Die Geberit Acanto WC-Keramik ist mit der Spezialglasur KeraTect® versiegelt. Dadurch bietet die Oberfläche Kalk und Schmutz noch weniger Angriffsfläche und macht sie sehr widerstandsfähig und langlebig. Auf die KeraTect® Spezialglasur gewährt Geberit eine 30-jährige Garantie.

Detaillierte Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter folgendem Link:

www.geberit.de/garantie



KeraTect®





←

DIE CLEVERE EFF3-BEFESTIGUNG

Verdeckte Montage ohne aufwendiges Ausrichten und ohne Nachjustieren.

- Einfache Montage
- Neues Wandfixierungselement, in die Keramik integriert
- Verdeckte EFF3-Befestigung
- Reinigungsfreundliches Design

INNOVATIVE BEFESTIGUNG

Die Montage des komplett geschlossenen Geberit Acanto Wand-WCs ist durch neu entwickelte Befestigungstechniken schneller und leichter durchzuführen. Die neue integrierte Montagetraverse und die EFF3-Befestigungstechnik erleichtern die Installation wesentlich und ermöglichen Zeiteinsparungen von bis zu 40 Prozent gegenüber vielen herkömmlichen Systemen.



1 Das Wandfixierungselement (blau) mit integrierter EFF3-Befestigung. **2** Keramik auf die Stockschrauben aufschieben. **3** Von oben über die Löcher zur Sitzbefestigung Schraube per Inbusschlüssel anziehen, das Schneckengetriebe zieht die Keramik fest an die Wand.



■ GEBERIT

GEBERIT SIGMA70

ÄSTHETISCH LEICHTER DESIGNMINIMALISMUS

- Schwebend leichtes, minimalistisches Design
- Leicht gewölbte Oberfläche
- Großflächige Tasten für intuitive Bedienung
- Viele attraktive Oberflächen und Farben
- Bewährte Auslösemechanik
- Werkzeuglose Montage

MATERIALIEN UND FARBEN

- 1 rotgold*
- 2 Glas lava
- 3 schwarz matt*
- 4 Glas sand-grau
- 5 Glas weiß
- 6 schwarzchrom*
- 7 Edelstahl gebürstet*
- 8 Glas schwarz
- 9 Messing*
- 10 weiß matt*



1 – 10

Das überarbeitete Design der Betätigungsplatte Geberit Sigma70 ist minimalistisch und wirkt schwebend. Die Wölbung nach vorn verleiht ihr eine elegante Anmutung. Die Platte steht in verschiedenen Oberflächenmaterialien und attraktiven Trendtönen zur Verfügung.

* Mit easy-to-clean-Beschichtung.

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN UND URINALAUSLÖSUNGEN

TON IN TON

- Geberit Sigma50 Tasten und Platte Ton in Ton in trendigen Metallfarben
- WC-Betätigungsplatten und Urinalauslösungen in aktuellem schwarz matt
- Für harmonische, farblich perfekt abgestimmte Badgestaltungen
- Easy-to-clean-Beschichtung

SIGMA50

Bunte oder dunkle Metallfarben liegen im Trend. Mit den neuen Farben von Sigma50 lassen sich Armaturen, Betätigungsplatten und weitere Badelemente farblich optimal aufeinander abstimmen.



Messing



rotgold



schwarzchrom

↓
OMEGA20



↑
SIGMA10



↑
OMEGA30

**BETÄTIGUNGSPLATTEN UND URINAL-
AUSLÖSUNGEN AUS EINEM GUSS**

Geberit bietet WC-Betätigungen und Spülauslösungen für Urinale Ton in Ton als Designfamilien an. Im Sortiment sind passend aufeinander abgestimmte Platten in schwarz matt. Minimalistische glänzende Elemente setzen Akzente.



↑
TYP 10



↑
TYP 30

GEBERIT MONOLITH PLUS

HIGH-END-SANITÄRMODUL MIT PREMIUM-KOMFORT

Geberit hat wesentliche Funktionselemente des Monolith Sanitärmoduls weiterentwickelt. Die Soft-Touch-Tasten für die Zwei-Mengen-Spülauslösung wurden haptisch und visuell überarbeitet. Sie greifen das klassisch-elegante Design der Geberit Betätigungsplatte Sigma21 auf. Über die Geberit Home App können die Nutzer einfach und intuitiv Voreinstellungen direkt am Smartphone vornehmen. Dazu gehören die Spülmengen, die Intensität und Nachlaufzeit der Geruchsabsaugung, automatische Intervall-Hygienespülungen sowie die Beleuchtung. Diese wurde an das Geberit ComfortLight Lichtkonzept angepasst. Das integrierte Orientierungslicht ist stufenlos dimmbar, lässt sich von hellem Kalt- bis gedämpftem Warmweiß einstellen und kann mit den Spiegelschränken der Badserie Geberit ONE per DALI-Schnittstelle gekoppelt werden. So ist jederzeit eine Anpassung an die Tageszeit und die persönliche Stimmung möglich. Weiterhin sind die Geberit Monolith Sanitärmodule in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.



- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht warmweiß bis Tageslicht kaltweiß stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion



ORIENTIERUNGSLICHT



GERUCHSABSAUGUNG



HYGIENESPÜLUNG



GEBERIT HOME APP

BERÜHRUNGSENSITIVE SPÜLUNG
Neue Soft-Touch-Tasten in rundem Design.



VERFÜGBAR AB APRIL

GEBERIT AQUACLEAN SELA

DESIGNERSTÜCK IN WEIß MATT

- Neue Trendoberfläche in weiß matt
- Alle wichtigen Dusch-WC-Grundfunktionen und Zusatzfunktionen in attraktivem Design von Christoph Behling
- Technik bei geschlossenem Deckel nahezu unsichtbar
- Bedienung auch per Smartphone über die Geberit Home App möglich

Sitz, Deckel und Keramik des erfrischend gestalteten Geberit AquaClean Sela gibt es jetzt auch in trendigen Oberflächen weiß matt. So passt das Dusch-WC perfekt in moderne, matt gehaltene Badeinrichtungen. Es bietet die gleichen Funktionen wie das Schwestermodell in weiß-alpin: die sanfte Wasserreinigung des Pos, eine Ladydusche und das integrierte Orientierungslicht.

Die Verpackung ist als Montagehilfe ausgelegt und erleichtert dem Installateur die Arbeit. Die Technik-einheit wird von oben in die Keramik eingesetzt und ist für Wartungsarbeiten komplett entnehmbar.





↑
TRENDFARBE SCHWARZ
 Geberit Option Plus Lichtspiegel
 mit Rahmen in der modernen Farbe
 schwarz matt.

←
RUNDE SACHE
 Geberit Option Round Spiegelserie
 mit runden Modellen in verschiede-
 nen Größen.

GEBERIT OPTION

MEHR DESIGN, LEICHTE MONTAGE



→
MEHR DESIGNAUSWAHL
 Geberit Option Oval mit dezenter,
 indirekter Beleuchtung.

- Option Plus Square: zusätzliche Größen und als Variante mit schwarzem Rahmen, mit indirektem und direktem Licht, stufenlos dimmbar und mit Spiegelheizung
- Option Round: neues Design mit indirektem und direktem Licht, stufenlos dimmbar
- Option Basic Square: LED-Beleuchtung oben, zusätzliche Größen in den Bauhöhen 700 mm und 900 mm
- Option Oval: horizontal oder vertikal montierbar mit indirektem Licht
- Neue Aufhängung: vereinfachte Montage

Die Lichtspiegel-Familie Geberit Option bietet ab sofort eine noch größere Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten am Waschplatz. Sie wurde um die neuen Formen rund und oval erweitert. Für die Option Plus Modelle sind jetzt weitere Breiten und auch Rahmen in schwarz matt erhältlich, die stimmige Badeinrichtungen mit Armaturen, Badmöbeln oder Betätigungsplatten der gleichen Farbfamilie möglich machen. Für die Option Basic Serie mit einer neuen Standardhöhe von 700 mm bietet Geberit neue Größen an. Zusätzlich im Programm sind Option Basic Lichtspiegel mit 900 mm Bauhöhe für das Projektgeschäft.

NEUE, DREHBARE AUFHÄNGUNG

Die neue Exzenter-Aufhängung erleichtert die Montage der Lichtspiegel. Die drehbaren Befestigungselemente erlauben eine Höhenanpassung an Bauleranzen.

SPIEGELFORMEN



OPTION PLUS SQUARE

H 700 mm
B 400, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350 und 1600 mm



OPTION ROUND

D 500, 600, 750 und 900 mm



OPTION BASIC SQUARE

H 900 mm
B 600, 800, 1000, 1200 und 1400 mm

H 700 mm
B 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 und 1400 mm




OPTION OVAL

H 600, 800 mm
B 800, 600 mm




1 Spiegelaufhängung mit Dübel und Schraube in der Wand befestigen. **2** Die Exzenter-Aufhängung erlaubt durch Drehen einen Höhenausgleich, falls der Spiegel nicht auf Anhieb perfekt in der Waage hängt. Ein Clip am unteren Rand hält den Spiegel sauber an der Wand und dient als Sicherung gegen versehentliches Aushängen.



GEBERIT ONE

STILVOLL IN SCHWARZ





- Trendfarbe schwarz matt
- Für perfekt abgestimmte Badeinrichtungen
- Passende Oberfläche an Spiegelschrank, Ablaufblende, Wandarmatur und Möbel
- Einzigartiges ComfortLight Lichtkonzept



SPIEGELSCHRANK

Die Geberit ONE Spiegelschränke gibt es zu den bisherigen Farben Aluminium eloxiert und weiß jetzt auch in schwarz matt. Hierbei erscheint der gesamte Spiegelschrank inkl. Innenraum in elegantem schwarz matt. Die Farbvariante ist für die Unterputzmodelle mit vollflächigen Spiegeltüren oder mit offenen Nischenablagen unten erhältlich. Alle Modelle sind mit dem innovativen ComfortLight ausgestattet, das eine einfache und individuelle Anpassung von Lichtintensität und Lichtfarbe ermöglicht.



WANDARMATUR

Passend zu Betätigungsplatten, Möbeln und anderen Einrichtungsaccessoires in schwarz gibt es die Wandarmatur Geberit ONE in schwarz matt. Für die leichte Reinigung ist sie mit einer easy-to-clean-Beschichtung ausgestattet.



ABLAUFBLENDE


Die magnetisch befestigte Ablaufblende der Geberit ONE Waschtische mit horizontalem Ablauf ist standardmäßig in weiß im Lieferumfang enthalten. Optional kann sie in Hochglanz verchromt, Chrom gebürstet und auch in schwarz matt mit einem Handgriff getauscht werden.



FARBFAMILIE SCHWARZ MATT

TRENDFARBE SCHWARZ

Geberit bietet eine Vielzahl von Komponenten und Funktionselementen im Bad in der Trendfarbe schwarz matt an. So lassen sich anspruchsvolle Badeinrichtungen konsequent bis ins Detail durchstylen.



↑
GEBERIT WANDABLAUF
FÜR DUSCHE

FERTIGBAUSETS FÜR
BADEWANNENABLÄUFE



← ↑
ABLAUFDECKEL
FÜR DUSCHWANNENABLAUF

Mit Komponenten und Ausstattungsdetails, die Geberit in verschiedenen Farben und Oberflächen anbietet, lässt sich die Einrichtung von Badezimmern bis ins Detail aufeinander abstimmen. So können Installateure und Badberater anspruchsvolle und designaffine Kunden rundum zufriedenstellen.

Eine Übersicht über das komplette Geberit Sortiment in schwarz und weiß matt finden Sie in unserem ePaper-Portal:

www.geberit.de/unterlagen

VERFÜGBAR AB APRIL
* VERFÜGBAR AB JULI



↑
VENTILABDECKUNGEN
FÜR WASCHTISCHE



→
GEBERIT BRENTA*

←
GEBERIT PIAVE*



←
WASCHTISCH-SIPHON



↑
WC-FERNBETÄTIGUNG TYP 10

GEBERIT ICON

MATTSCHIMMERNDER CHIC FÜR WC UND WASCHPLATZ

Matte Oberflächen kommen im Bad groß raus – bei Keramiken ebenso wie bei Möbeln. Passend dazu gibt es von der beliebten Badserie Geberit iCon ein Rimfree® WC und ein Handwaschbecken in weiß matter Keramikoberfläche.



WASCHPLATZ IM GÄSTEBAD

Die weiß matten Handwaschbecken in 380 und 530 mm Breite besitzen eine schlanke Randhöhe und fügen sich damit sehr gut in kleine Bäder und Gästetoiletten ein. Unterschränke und Badmöbel sind ebenfalls in weiß matt sowie in fünf weiteren Möbelfarben und -oberflächen erhältlich.

Eine Übersicht über das komplette Geberit Sortiment in schwarz und weiß matt finden Sie in unserem ePaper-Portal:

www.geberit.de/unterlagen




GEBERIT ICON HANDWASCHBECKEN

Schlankes Handwaschbecken mit seitlicher Hahnlochbank in weiß matter Keramikoberfläche.

GEBERIT EMPFEHLUNG


Kombination mit Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken und Seitenelement in der Möbelfarbe:



weiß matt

- Geberit iCon Light Handwaschbecken in trendiger Keramikoberfläche weiß matt
- Für stimmige Gästebad-Einrichtungen: passend zum Geberit iCon WC mit verkürzter Ausladung, das ebenfalls im Set mit Keramik und Sitz in weiß matt erhältlich ist
- Schlanke Randhöhe
- Unter- und Seitenschränke, Regalelemente und Möbel in weiß matt und weiteren Möbeloberflächen



- 
- Schlankes und minimalistisches Rinnendesign
 - Integriertes Gefälle
 - Asymmetrische Dreieckskontur
 - Elegante Oberflächen
 - Leichter Einbau, sichere Abdichtung
 - Anpassbar auf die Breite des Duschplatzes


GEBERIT CLEANLINE50

SCHLANKES DESIGN, CLEVERE FUNKTION

Mit minimalistisch-modernem Design und einer schlanken Breite von nur 30 mm ergänzt Geberit CleanLine50 die Designauswahl der CleanLine Familie. Ein integriertes Gefälle sorgt zusammen mit der neuen Dreieckskontur im Rinnenquerschnitt für eine schnelle Wasserableitung. Der Einbau ist ebenso einfach wie bei den anderen CleanLine Modellen. Die CleanLine50 kann problemlos mit sehr großen Fliesenformaten kombiniert werden. Auch das neue Modell ist durch die glatte, offene Ablauffläche reinigungsfreundlich und es können sich kaum Schmutz und Bakterien ablagern.

BEWÄHRTE INSTALLATIONSTECHNIK

Geberit CleanLine50 kann mit den bestehenden Rohbausets kombiniert werden. Die durchdachte Installationstechnik mit ab Werk eingespritztem Dichtvlies erlaubt eine flexible Positionierung der Rinne. Die Montage ist ähnlich einfach wie bei einem klassischen Bodenablauf und deutlich leichter als bei vielen anderen Duschrinnen.




→
ZWEI OBERFLÄCHEN ZUR WAHL
Schwarzchrom poliert oder
Edelstahl gebürstet.



L 900 und 1300 mm

↑
INTEGRIERTES GEFÄLLE
Sichere Wasserableitung,
einfacher Einbau.



B 300 mm

↑
MASSIVES RINNENPROFIL
Dreieckiges, massives Rinnenprofil
zur besseren Wasserführung.

GEBERIT SIGMA UNTERPUTZSPÜLKASTEN
MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG

VOLLE CONNECTIVITY FÜR PLATZSPARENDEN WASSERAUSTAUSCH

Der Sigma Unterputzspülkasten mit integrierter Hygienespülung ist eine platzsparende, intelligente Lösung für den sicheren Wasseraustausch ohne zusätzliche Installationskomponenten.

MEHR KONNEKTIVITÄT

Künftig lässt sich der Unterputzspülkasten mit Hygienespülung in das Geberit Connect Konzept einbinden. Er ist damit sowohl über Gebäudeautomationssysteme als auch über die Geberit Control App steuer-, programmier- und protokollierbar.

- Unsichtbarer Wasseraustausch im Unterputzspülkasten
- Intelligente Volumen- und Temperatursteuerung
- Komfortable Steuerung über Control App
- Einbindung in Geberit Connect
- Neu: Nutzungserkennung für Kaltwasser integriert



UNSIHTBARER WASSERAUSTAUSCH

Kein zusätzlicher Platzbedarf in Sanitärräumen.



VIER BEDARFSORIENTIERTE SPÜLPROGRAMME

Intervall-, Zeit-, Temperatur- und Volumensteuerung.



STAGNATION SICHER VERMEIDEN

Regelmäßiger Wasseraustausch im Unterputzspülkasten sicherstellen.



DIGITAL VERNETZT

Einbindung in Geberit Connect, Steuerung über Geberit Control App.

VERFÜGBAR AB JULI



GEBERIT CONTROL APP

Die Geberit Control App finden Sie im App Store für iOS, im Play Store für Android oder unter folgendem Link:

www.geberit.de/controlapp





GEBERIT

GEBERIT HS10/HS30/HS50 HYGIENESPÜLUNG

WASSERAUSTAUSCH NACH MAß

- Drei Produktvarianten in verschiedenen Ausstattungen
- Erfüllung der Betreiberpflicht* zum regelmäßigen Wasserwechsel im Trinkwassersystem
- Vereinfachte Spülprogramme
- Vielseitige Connectivity

Die programmierbaren Geberit Hygienespülungen gibt es in drei Grundversionen, die für zahlreiche Einbau- und Betriebssituationen eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Lösung bieten.

ZUKUNTSORIENTIERTE CONNECTIVITY

Die bisherigen Funktionen werden erweitert um mehr Connectivity mit zusätzlichen Schnittstellen.



DIGITAL VERNETZT

Die Digital-I/O-Schnittstelle wurde verbessert. Neu ist die Anbindung an das Gateway und eine BACnet/IP-Schnittstelle für die Einbindung in die übergeordnete Gebäudeautomation.



GEBERIT CONTROL APP

Alle elektronischen Geberit Produkte einschließlich der Hygienespülungen lassen sich künftig über die Geberit Control App steuern und protokollieren. Die Hygienespülungen sind zukunftssicher mit dem neuesten Bluetooth-Standard ausgestattet.

* Gemäß TrinkwV.

GEBERIT HYGIENESPÜLUNGEN IM ÜBERBLICK

FÜR JEDEN BEDARF DAS PASSENDE MODELL




GEBERIT HS01 HYGIENESPÜLUNG

Bereits im Sortiment

Nachrüstung

- Intervallspülung
- Für Kalt- und Warmwasser
- Batteriebetrieb




GEBERIT HS05 HYGIENESPÜLUNG

Bereits im Sortiment

Nachrüstung für Spülkästen

- Intervallspülung
ohne Nutzererkennung
- Für Kaltwasser
- Batterie- oder Netzbetrieb






**GEberit HS10
HYGIENESPÜLUNG**

VERFÜGBAR AB JULI

Neuprojekte/komplette Sanierungen

- Externe Programme
- Für Kalt- und Warmwasser
- Externe Sensoren
- Netzbetrieb




**GEberit HS30
HYGIENESPÜLUNG**

VERFÜGBAR AB JULI

Neuprojekte/komplette Sanierungen

- Intervallspülung
- Intervallspülung mit Nutzungserkennung (Hygienespülung Spülkasten)
- Zeitgesteuerte Spülung
- Für Kalt- und Warmwasser
- Netzbetrieb



**GEberit HS50
HYGIENESPÜLUNG**

VERFÜGBAR AB JULI

Neuprojekte/komplette Sanierungen

- Intervallspülung
- Intervallspülung mit Nutzungserkennung (Hygienespülung Spülkasten)
- Zeitgesteuerte Spülung
- Temperaturgesteuerte Spülung (Kaltwasser)
- Für Kalt- und Warmwasser
- Analoge Sensoren
- Netzbetrieb



Nahtloses Zusammenspiel mit vernetzten Sanitäreinrichtungen senkt die Betriebskosten und erhöht die Betriebssicherheit und Kundenzufriedenheit.



GEBERIT CONNECT

SANITÄRANLAGEN GANZHEITLICH MANAGEN

- Zentraler Zugriff auf elektronische Sanitärprodukte
- Zentrale Erfassung und schnellere Behebung von Störungen führen zu einer Verbesserung der Nutzerzufriedenheit
- Zentrale Erfassung, Zuordnung und Auswertung der Anzahl der Nutzungen sowie des Wasserverbrauchs
- Dadurch genaue Kontrolle und Optimierung der Betriebskosten
- Detaillierte Dokumentation für die Einhaltung der Betreiberpflicht zum regelmäßigen Wasseraustausch
- Integration in die Gebäudeautomation

Das Connect Konzept ermöglicht die Steuerung, Überwachung und Protokollierung vieler elektronischer Spüleinrichtungen von Geberit. Über die Geberit Control App können die Hygienespülungen, elektronische Armaturen sowie WC- und Urinalsteuerungen direkt angesteuert werden. Die zentrale Kontrolle macht es einfacher, Betriebskosten zu minimieren, den Wasserverbrauch zu optimieren und die Zufriedenheit der Nutzer zu verbessern. Mit Konverter, Gateway und GEBUS-Kabel kann die Sanitärtechnik maßgeschneidert in externe Lösungen für die Gebäudeautomation eingebunden werden.

VERNETZTE PRODUKTE

REMOTE




CONNECT SERVICE PORTAL

Geberit Produkte mit elektronischen Steuerungen lassen sich vielseitig in verschiedene Steuerungsarchitekturen einbinden.



Via Ethernet IP/WiFi

LOKAL, BEGRENZT AUF EIN GEBÄUDE



Geberit Connect (mit Gateway verbindbar)



Punkt zu Punkt, kabellos (BLE, Bluetooth Low Energy)



Gerät-zu-Gateway, kabelgebunden (GEBUS)



Gerät-zu-Gateway, kabellos (BLE)



Inter-Device-Communication, kabelgebunden (IDC)

GEBERIT CONNECT

Geberit bietet passende Zusatzkomponenten, um sichere und passgenaue Verbindungen zu unterschiedlichen Systemen der Gebäudeautomation herzustellen.



Verbindung über LAN oder WLAN möglich.



1



2

1 Stromversorgung und Datenverbindung über das Geberit Gateway. 2 Programmierung über die Geberit Control App.

- Geberit Gateway: Anbindung an übergeordnete Gebäudeautomationsysteme. Funktionen: Ethernet, Bluetooth, GEBUS, interne Stromversorgung
- Geberit GEBUS: busfähiges Kabel zur Vernetzung der Geberit Sanitärobjekte
- Geberit Konverter: drahtgebundene Datenkommunikation zwischen elektronischen Geberit Produkten und Gateway

GATEWAY

Das Bindeglied zwischen den Geberit Produkten und übergeordneten Systemen stellt die Anbindung zur Gebäudeautomation her. Der Betreiber hat hierdurch zentralen Zugang zu allen verbundenen Geberit Produkten. Zusätzlich dient das Gateway auch zur Stromversorgung für Urinalsteuerungen und elektronische Armaturen. Mit Unterputzgehäuse und Abdeckplatte integriert es sich perfekt in die Geberit Systemwelt. Alle erforderlichen Sys-



GEBERIT GEBUS KABEL
L 100 und 500 m



temponenten für das Netzwerk sind im Lieferumfang enthalten.

GEBERIT GEBUS KABEL

Das busfähige Kabel wird für die drahtgebundene Vernetzung der elektronischen Komponenten von Geberit eingesetzt. Es eignet sich für alle elektronischen Steuerungen und Hygienespülungen. Eine eindeutige Farbzuordnung macht es einfach, sichere Verbindungen herzustellen.

GEBERIT KONVERTER

Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen lassen sich über den Geberit Konverter drahtgebunden an das Gateway anschließen. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt vom Gateway aus, der Konverter ist mit Spannungswandler und LED-Anzeige ausgestattet. Dank der kompakten Größe ist das Gateway gut in die Geberit Systeme oder auch in ein Elektro-Verteilerschrank integrierbar. Für Steuerung und Kontrolle kann die Geberit Control App genutzt werden.



WASCHTISCHARMATUREN



WC-STEUERUNGEN



URINALSTEUERUNGEN





HYGIENESPÜLUNG

GEBERIT VARINO BODENABLAUF

VON GRUND AUF BESSER

Der Bodenablauf Geberit Varino eignet sich für den Außen- und Innenbereich. Das modulare System bietet ein kompaktes Sortiment, mit dem er flexibel für eine Vielzahl von Bausituationen eingesetzt werden kann. Mit einem Grundkörper aus Geberit PE und Edelstahlrost ist er kältebeständig, chemikalienresistent und mechanisch hoch belastbar.



← Das modulare System des Geberit Varino Bodenablaufs bietet optionales Zubehör, das untereinander kompatibel ist.

- Bodenablauf für Außen- und Inneneinsatz
- Modulares System
- Optimale Anbindung an Geberit Entwässerungssysteme, geschweißt oder gesteckt
- Optional mit zusätzlichem Apparateanschluss
- Werkzeuglose Wartung mit direktem Zugang zum Entwässerungssystem
- Mit Abpresstopfen für Dichtheitsprüfung geeignet

GEBERIT NBR-DICHTUNGEN

SICHER FÜR ÖLE UND FETTE

Geberit bietet fettbeständige NBR-Lippendichtungen und Manschetten-dichtungen für alle Geberit Entwässerungssysteme an. Sie eignen sich für Einsatzgebiete, bei denen mit erhöhtem Fett- oder Ölanteil im Abwasser zu rechnen ist, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Gewerbe. Bei Bedarf können sie einfach gegen die standardmäßig eingesetzten EPDM-Dichtungen ausgetauscht werden.

- Öl- und fettbeständige NBR-Lippendichtung für die Entwässerung
- Für die Stecksysteme Geberit Silent-Pro und Silent-PP
- Für Langmuffen und Steckmuffen bei Geberit PE und Silent-db20
- Keine Verwechslungsgefahr durch klare farbige Markierung



GEBERIT NBR-LIPPENDICHTUNG

DN 50, 56, 70, 90, 100,
125 und 150

GEBERIT NBR-MANSCHETTE

DN 50, 56, 70, 90, 100,
125, 150 und 200



GEBERIT SERVICES

Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Rechts-, Liefer-, Umsetzungs- und Betriebssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.geberit.de/services

SMARTPHONE-APPS



GEBERIT CONTROL

Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



GEBERIT HOME

Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.



GEBERIT PRO

Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.



GEBERIT SETAPP

Mit der Geberit SetApp nehmen Sie Ihre Hygienespülung sicher, einfach und schnell in Betrieb und haben Zugriff auf alle wichtigen Protokolle.

PLANUNG



3D-BADPLANER

Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.
badplaner.geberit.de



AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Über einen praktischen Filter gelangen Sie zügig zu den Texten, die Sie benötigen – diese stehen Ihnen in den Formaten Datannorm, GAEB und RTF bereit.
www.geberit.de/ausschreibungstexte



BEMUSTERUNGSTOOL

Über ein cleveres Filtersystem erstellen Sie eine vollständige Artikelliste, die Sie als attraktive Bemusterungsunterlage exportieren können.
www.geberit.de/bemusterungstool



BETÄTIGUNGSPLETTEN-SHOWROOM

Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.
www.geberit.de/showroom



BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.
www.geberit.de/bim



GIS-/DUOFIX-RECHNER
Erstellen Sie in nur wenigen Schritten Geberit GIS- oder Duofix-Wände von der Objektauswahl bis zur Ausgabe der Material- und Zuschnittsliste.
www.geberit.de/gis-duofix-rechner



PLUVIA BERECHNUNGS ANFRAGE
Senden Sie uns alle Informationen zu Ihrem Projekt mit einem einfachen Formular. Unsere Projektbearbeitung kümmert sich um den Rest.
www.geberit.de/pluvia-anfrage



GEBERIT PROPLANNER
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.
www.geberit.de/proplanner



WASCHPLATZ-KONFIGURATOR
Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Keramiken, Badmöbeln und Spiegeln und gestalten Sie Ihren individuellen Waschplatz.
www.geberit.de/waschplatz-konfigurator

INFORMATION



AQUACLEAN FACHPARTNERSUCHE
Über die Geberit AquaClean Fachpartnersuche finden Sie schnell einen kompetenten Partner in Ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.
www.geberit-aquaclean.de/fachpartner



AQUACLEAN KERAMIKRECHNER
Mit nur wenigen Klicks finden Sie heraus, ob Ihre bestehende WC-Keramik mit einem Geberit AquaClean Dusch-WC-Aufsatz kompatibel ist.
www.geberit-aquaclean.de/keramik-rechner



EPAPER-PORTAL
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im ePaper-Portal bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.
www.geberit.de/unterlagen



MATERIALERMITTLUNG FSH 90
Ermitteln Sie mit nur wenigen Angaben den Materialbedarf für einen sicheren Deckenverschluss von Rohrdurchführungen.
www.geberit.de/fsh90-rechner



NEWSLETTER
Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und verschaffen Sie sich einen Wissensvorsprung mit den Geberit Newslettern „Useletter“ und „eView“.
www.geberit.de/useletter



ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.
www.geberit.de/produktkatalog



PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.
www.geberit.de/produkterkenner



PLUVIA PRODUKTFINDER
Wenige Fragen zu den Gegebenheiten Ihres Projekts beantworten. Fertig. Die passende Komplettlösung wird Ihnen aufgezeigt.
www.geberit.de/pluviaproduktfinder



TECHNIKTELEFON
Sie haben eine technische Frage zu einem Kundenprojekt? Am Geberit Technik Telefon finden Sie einen kompetenten Ansprechpartner mit Praxiserfahrung.
www.geberit.de/dienstleistungen



GEBERIT ON AIR
Praxisrelevante on-Demand Einzelvideos oder als Sendung im Magazinformat.
www.geberit.de/on-air



URINALRECHNER
Entdecken Sie mögliche Kombinationen für Ihr Urinalsystem und prüfen Sie mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner die Betriebskosten und die Wirtschaftlichkeit.
www.geberit.de/urinalrechner



VIDEOCENTER
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.
www.geberit.de/videos



NEUHEITENSORTIMENT

GEBERIT NEUHEITEN AUF EINEN BLICK



GEBERIT ONE



GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm

Tür Anschlag links

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.800.00.7

Tür Anschlag rechts

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.801.00.7



GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.802.00.7

B 900 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.803.00.7

B 1050 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.804.00.7

B 1200 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.805.00.7



GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm

Tür Anschlag links

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.820.00.7

Tür Anschlag rechts

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.821.00.7



GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.822.00.7

B 900 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.823.00.7

B 1050 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.824.00.7

B 1200 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.825.00.7



ABDECKKRAHMEN FÜR GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK, UP-MONTAGE

B 600 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.841.00.3

B 750 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.842.00.3

B 900 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.843.00.3

B 1050 mm


schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.844.00.3

B 1200 mm

schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet

505.845.00.3



GEBERIT ONE ABLAUFBLENDE MIT KAMMEINSATZ, MAGNETBEFESTIGUNG

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

505.082.14.1

GEBERIT ACANTO



GEBERIT ACANTO SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ

weiß
weiß / KeraTect®

502.774.00.1
502.774.00.8




GEBERIT ACANTO WANDBIDET GESCHLOSSENE FORM

weiß
weiß / KeraTect®

502.825.00.1
502.825.00.8

GEBERIT ICON




GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN

B 380 mm

weiß-alpin / matt, Hahnloch rechts, ohne Überlauf
weiß-alpin / matt, Hahnloch links, ohne Überlauf

501.830.JT.1
501.831.JT.1



GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE

B 530 mm

weiß-alpin / matt, Hahnloch rechts, ohne Überlauf
weiß-alpin / matt, Hahnloch links, ohne Überlauf

501.832.JT.1
501.833.JT.1



GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®, MIT WC-SITZ

weiß-alpin / matt

502.381.JT.1

GEBERIT OPTION



GEBERIT OPTION BASIC SQUARE LICHTSPIEGEL BELEUCHTUNG OBEN

H 700 mm, Aluminium eloxiert

| | |
|-----------|--------------|
| B 400 mm | 502.803.00.1 |
| B 500 mm | 502.804.00.1 |
| B 600 mm | 502.805.00.1 |
| B 700 mm | 502.806.00.1 |
| B 800 mm | 502.807.00.1 |
| B 900 mm | 502.808.00.1 |
| B 1000 mm | 502.809.00.1 |
| B 1200 mm | 502.810.00.1 |
| B 1400 mm | 502.811.00.1 |

H 900 mm, Aluminium eloxiert

| | |
|-----------|--------------|
| B 600 mm | 502.812.00.1 |
| B 800 mm | 502.813.00.1 |
| B 1000 mm | 502.814.00.1 |
| B 1200 mm | 502.815.00.1 |
| B 1400 mm | 502.816.00.1 |



GEBERIT OPTION PLUS SQUARE LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG

H 700 mm, Aluminium eloxiert

| | |
|-----------|--------------|
| B 400 mm | 502.780.00.1 |
| B 600 mm | 502.781.00.1 |
| B 750 mm | 502.782.00.1 |
| B 900 mm | 502.783.00.1 |
| B 1050 mm | 502.784.00.1 |
| B 1200 mm | 502.785.00.1 |
| B 1350 mm | 502.786.00.1 |
| B 1600 mm | 502.787.00.1 |

H 700 mm, schwarz matt / Aluminium eloxiert

| | |
|-----------|--------------|
| B 400 mm | 502.780.14.1 |
| B 600 mm | 502.781.14.1 |
| B 750 mm | 502.782.14.1 |
| B 900 mm | 502.783.14.1 |
| B 1050 mm | 502.784.14.1 |
| B 1200 mm | 502.785.14.1 |
| B 1350 mm | 502.786.14.1 |
| B 1600 mm | 502.787.14.1 |



GEBERIT OPTION ROUND LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG

| | |
|----------|--------------|
| D 500 mm | 502.796.00.1 |
| D 600 mm | 502.797.00.1 |
| D 750 mm | 502.798.00.1 |
| D 900 mm | 502.799.00.1 |



GEBERIT OPTION OVAL LICHTSPIEGEL MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG

| | |
|--------------------|--------------|
| H 800 mm, B 600 mm | 502.800.00.1 |
|--------------------|--------------|

GEBERIT AQUACLEAN



GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC

| | |
|-------------------|--------------|
| weiß-alpin / matt | 146.220.JT.1 |
|-------------------|--------------|



NETZKABEL FÜR GEBERIT AQUACLEAN, FÜR POWER & CONNECT BOX

| | |
|--|--------------|
| | 147.075.00.1 |
|--|--------------|

GEBERIT MONOLITH



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Glas lava | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.222.JK.7 |
| Frontverkleidung: Glas sand-grau | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.222.JL.7 |
| Frontverkleidung: Glas weiß | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.222.SI.7 |
| Frontverkleidung: Glas schwarz | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.222.SJ.7 |



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.222.00.7 |
| Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.222.JV.7 |



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Glas lava | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.231.JK.7 |
| Frontverkleidung: Glas sand-grau | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.231.JL.7 |
| Frontverkleidung: Glas weiß | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.231.SI.7 |
| Frontverkleidung: Glas schwarz | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.231.SJ.7 |



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.231.00.7 |
| Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.231.JV.7 |



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Glas lava | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.203.JK.7 |
| Frontverkleidung: Glas sand-grau | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.203.JL.7 |
| Frontverkleidung: Glas weiß | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.203.SI.7 |
| Frontverkleidung: Glas schwarz | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.203.SJ.7 |



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.203.00.7 |
| Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.203.JV.7 |

GEBERIT MONOLITH



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Glas lava | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.233.JK.7 |
| Frontverkleidung: Glas sand-grau | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.233.JL.7 |
| Frontverkleidung: Glas weiß | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.233.SI.7 |
| Frontverkleidung: Glas schwarz | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.233.SJ.7 |

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG


| | |
|---|---------------------|
| Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 131.233.00.7 |
| Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik | |
| Seitenverkleidung: Aluminium | 131.233.JV.7 |



GEBERIT MONOLITH SCHNITTSTELLENKABEL DALI

131.034.00.1

GEBERIT WEITERE PRODUKTLÖSUNGEN



GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL

schwarz matt **502.328.14.1**

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN



GEBERIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG
 weiß **115.758.01.5**
 schwarz matt **115.758.16.5**




GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE ROTGOLD
 Grundplatte und Tasten: rotgold
 Deckplatte: rotgold, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **115.670.QB.2**




GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE SCHWARZCHROM
 Grundplatte und Tasten: schwarzchrom
 Deckplatte: schwarzchrom, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **115.671.QD.2**



GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE MESSING
 Grundplatte und Tasten: Messing
 Deckplatte: Messing, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **115.672.QF.2**



GEBERIT SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLETT
 schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet **115.622.14.1**
 Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **115.622.FW.1**
 Glas lava **115.622.JK.1**
 Glas sand-grau **115.622.JL.1**
 weiß matt, easy-to-clean-beschichtet **115.622.JT.1**
 rotgold, easy-to-clean-beschichtet **115.622.QB.1**
 schwarzchrom, easy-to-clean-beschichtet **115.622.QD.1**
 messing, easy-to-clean-beschichtet **115.622.QF.1**
 Glas weiß **115.622.SI.1**
 Glas schwarz **115.622.SJ.1**



GEBERIT ABDECKKRAHMEN FÜR SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLETT
 hochglanz-verchromt **115.623.21.1**
 schwarzchrom / poliert **115.623.QC.1**



GEBERIT OMEGA20 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG
 Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: weiß **115.085.01.1**
 Platte und Tasten: weiß
 Designringe: weiß matt **115.085.11.1**
 Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: hochglanz-verchromt **115.085.14.1**
 Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: schwarz **115.085.16.1**
 Platte und Tasten: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.085.DW.1**
 Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: hochglanz-verchromt **115.085.JT.1**




GEBERIT OMEGA30 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG
 Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designstreifen: weiß **115.080.01.1**
 Platte und Tasten: weiß
 Designstreifen: weiß matt **115.080.11.1**
 Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designstreifen: hochglanz-verchromt **115.080.14.1**
 Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designstreifen: schwarz **115.080.16.1**
 Platte und Tasten: schwarz
 Designstreifen: schwarz matt **115.080.DW.1**
 Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designstreifen: hochglanz-verchromt **115.080.JT.1**

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: schwarz **115.890.16.6**
 Platte und Taste: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.890.DW.6**




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.906.16.6**
 Platte: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.906.DW.6**




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.907.16.6**
 Platte: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.907.DW.6**
 Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: hochglanz-verchromt **115.907.JQ.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.863.16.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, FUNK

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.867.16.6**




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER schwarz matt

115.936.14.6



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, FUNK

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.869.16.6**




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.864.16.6**


GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER
schwarz matt **115.956.14.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL
Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz matt **115.891.16.6**
Platte und Taste: schwarz
Designring: schwarz matt **115.891.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR
Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **115.909.16.6**
Platte: schwarz
Designring: schwarz matt **115.909.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS
Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **115.908.16.6**
Platte: schwarz
Designring: schwarz matt **115.908.DW.6**
Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt **115.908.JQ.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER
schwarz matt **115.937.14.6**



GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.042.JQ.1**



GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.050.JQ.1**



GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER
Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.055.16.1**
Rosette und Tasten: schwarz
Designring: schwarz matt **116.055.DW.1**
Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: poliert **116.055.JQ.1**

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN



GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER

Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.057.16.1**
Rosette und Tasten: schwarz
Designring: schwarz matt **116.057.DW.1**
Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designringe: poliert **116.057.JQ.1**

GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 1-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER

chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.040.JQ.1**



GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX, MIT ZWISCHENBODEN MIT ANSCHLUSSKLEMME

116.063.00.1

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE

chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.021.JQ.5**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 10 ABDECKPLATTE

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.025.16.1**
Platte: schwarz
Designringe: schwarz matt **116.025.DW.1**
Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt **116.025.JQ.1**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 30 ABDECKPLATTE

schwarz / matt **116.027.16.1**
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.027.JQ.1**

GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE

chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.031.JQ.5**

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 10 ABDECKPLATTE

| | |
|---|---------------------|
| Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designring: schwarz | 116.035.16.1 |
| Platte: schwarz | |
| Designring: schwarz matt | 116.035.DW.1 |
| Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designring: hochglanz-verchromt | 116.035.JQ.1 |



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 30 ABDECKPLATTE

| | |
|--|---------------------|
| schwarz matt | 116.037.16.1 |
| chrom matt / easy-to-clean-beschichtet | 116.037.JQ.1 |



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 01 BETÄTIGUNGSPLATTE

| | |
|--|---------------------|
| chrom matt / easy-to-clean-beschichtet | 116.011.JQ.5 |
|--|---------------------|



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 10 BETÄTIGUNGSPLATTE

| | |
|--|---------------------|
| Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designring: schwarz | 116.015.16.1 |
| Platte und Taste: schwarz | |
| Designring: schwarz matt | 116.015.DW.1 |
| Platte und Taste: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designring: hochglanz-verchromt | 116.015.JQ.1 |



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 30 BETÄTIGUNGSPLATTE

| | |
|--|---------------------|
| Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designstreifen: schwarz | 116.017.16.1 |
| Platte und Taste: schwarz | |
| Designstreifen: schwarz matt | 116.017.DW.1 |
| Platte und Taste: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet | |
| Designstreifen: hochglanz-verchromt | 116.017.JQ.1 |

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.161.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.161.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.162.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.162.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.167.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.167.SN.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.181.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.181.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.182.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.182.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.187.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.187.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.171.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.171.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.172.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.172.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.177.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.177.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.191.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.191.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.192.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.192.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.197.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.197.SN.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.163.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.163.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.164.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.164.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.168.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.168.SN.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.183.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.183.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.184.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.184.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.188.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.188.SN.1

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.173.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.173.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.174.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.174.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.178.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.178.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.193.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.193.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.194.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.194.SN.1

Mit Thermostatmischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.198.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.198.SN.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.165.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.165.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.166.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.166.SN.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.185.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.185.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.186.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.186.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.175.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.175.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.176.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.176.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.195.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.195.SN.1

Mit Mischer

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.196.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.196.SN.1

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.261.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.261.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.262.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.262.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.267.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.267.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.281.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.281.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.282.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.282.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.287.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.287.SN.1**



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.271.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.271.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.272.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.272.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.277.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.277.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.291.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.291.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.292.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.292.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.297.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.297.SN.1**



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.263.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.263.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.264.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.264.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.268.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.268.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.283.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.283.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.284.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.284.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.288.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.288.SN.1**



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.273.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.273.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.274.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.274.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.278.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.278.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.293.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.293.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.294.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.294.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.298.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.298.SN.1**

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.265.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.265.SN.1

Mit Mischer / L 170 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.266.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.266.SN.1

Ohne Mischer / L 220 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.285.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.285.SN.1

Mit Mischer / L 220 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.286.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.286.SN.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.275.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.275.SN.1

Mit Mischer / L 170 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.276.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.276.SN.1

Ohne Mischer / L 220 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.295.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.295.SN.1

Mit Mischer / L 220 mm

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet

116.296.14.1

Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet

116.296.SN.1



GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR RUNDES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR GEBERIT ONE MONTAGEELEMENT

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 165 mm

116.460.14.1



GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR ECKIGES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR GEBERIT ONE MONTAGEELEMENT

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 180 mm

116.461.14.1



GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR RUNDES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 165 mm

116.462.14.1

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 205 mm

116.464.14.1



GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR ECKIGES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 180 mm

116.463.14.1

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet, L 220 mm

116.465.14.1

GEBERIT DUSCHEN



GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE

L 300 – 900 mm

Edelstahl gebürstet
schwarzchrom / poliert

154.446.KS.1


154.446.QC.1

L 300 – 1300 mm

Edelstahl gebürstet
schwarzchrom / poliert


154.447.KS.1

154.447.QC.1



GEBERIT VERBINDUNGSSTÜCK CLEANLINE50

154.320.00.1



GEBERIT VERLÄNGERUNG FÜR EINLAUFSTUTZEN FÜR DUSCHRINNEN DER REIHE CLEANLINE

154.316.00.1



GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF

schwarz matt

154.335.14.1

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE



GEBERIT SPLIT FERTIGBAUSET D52, FÜR BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF

weiß-alpin

150.481.11.1



GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT STANDROHR, FÜR AUSGUSSBECKEN

152.122.00.1



GEBERIT ABLAUFKAPPE D52, FÜR DUSCHWANNENABLAUF

schwarz matt

150.280.14.1



GEBERIT ABLAUFKAPPE D90, FÜR DUSCHWANNENABLAUF, SPERRWASSERHÖHE 30 / 50 MM

schwarz matt

150.265.14.1

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE



GEBERIT SPLIT ABLAUFKAPPE D90, FÜR DUSCHWANNENABLAUF, SPERRWASSERHÖHE 30 / 50 MM

Deckplatte: schwarz / matt
Designringe: schwarz / glänzend

150.266.16.1



GEBERIT TAUCHROHRGERUCHSVERSCHLUSS FÜR WASCHBECKEN, ABGANG HORIZONTAL

schwarz matt
schwarz matt

d, Ø 32 mm
d, Ø 40 mm

151.034.14.1
151.035.14.1



GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT FREIEM AUSLAUF UND VENTILABDECKUNG

schwarz matt
schwarz matt

G 1 1/4" × 50 mm
G 1 1/4" × 80 mm

152.050.14.1
152.080.14.1




GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT DRUCKBETÄTIGUNG

hochglanz-verchromt

G 1 1/4" × 62 mm

152.076.21.1



GEBERIT ADAPTER FÜR SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR GERÄTE

schwarz

152.910.16.1

GEBERIT DUOFIX



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse


111.057.00.1
111.058.00.1



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

111.075.00.1
111.076.00.1



SET PANEELSTREIFEN VERLEIMT

111.288.00.1

GEBERIT GIS



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 125 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss 461.207.00.1
2 Wasseranschlüsse 461.208.00.1



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 125 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss 461.212.00.1
2 Wasseranschlüsse 461.213.00.1

GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE

DN 20 / 15 d, Ø 22 mm R 1/2 " arc 90° 33808

GEBERIT FLOWFIT



GEBERIT ROHR FÜR INNENLIEGENDE ZIRKULATION

L 5000 mm 600.101.00.2



GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE

DN 15 / 25 d, Ø 20 mm R 1 " 620.308.00.1
DN 25 / 20 d, Ø 32 mm R 3/4 " 620.309.00.1

GEBERIT FLOWFIT



GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSBOGEN 90° MIT ÜBERWURFMUTTER

| | | | |
|------------|------------|---------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | G 3/8 " | 620.685.00.1 |
| DN 12 / 15 | d, Ø 16 mm | G 1/2 " | 620.686.00.1 |
| DN 15 | d, Ø 20 mm | G 1/2 " | 620.688.00.1 |
| DN 15 / 20 | d, Ø 20 mm | G 3/4 " | 620.689.00.1 |
| DN 20 | d, Ø 25 mm | G 3/4 " | 620.693.00.1 |
| DN 20 / 25 | d, Ø 25 mm | G 1 " | 620.694.00.1 |



GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH, ABGESETZT, GEDÄMMT

| | | | | |
|-------|------------|----------|---------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | Rp 1/2 " | arc 90° | 619.639.00.1 |
|-------|------------|----------|---------|--------------|



GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH, ABGESETZT

| | | | | |
|-------|------------|----------|---------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | Rp 1/2 " | arc 90° | 619.660.00.1 |
|-------|------------|----------|---------|--------------|



GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH, GERADE

| | | | | |
|-------|------------|----------|---------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | Rp 1/2 " | arc 90° | 619.670.00.1 |
|-------|------------|----------|---------|--------------|



GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH, ABGESETZT, MIT ABLAUFROHRSCHELLE UND ANSCHLUSSBOGEN

| | | | | |
|-------|------------|----------|---------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | Rp 1/2 " | arc 90° | 619.680.00.1 |
|-------|------------|----------|---------|--------------|



GEBERIT FLOWFIT SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| DN 12 | d, Ø 16 mm | d1, Ø 15 mm | 619.440.22.2 |
| DN 15 / 12 / 15 | d, Ø 20 mm | d1, Ø 15 mm | 619.441.22.2 |

GEBERIT HYGIENESYSTEM



GEBERIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

| | |
|--------------------|--------------|
| 1 Wasseranschluss | 616.272.00.1 |
| 2 Wasseranschlüsse | 616.273.00.1 |



GEBERIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

| | |
|--------------------|--------------|
| 1 Wasseranschluss | 616.270.00.1 |
| 2 Wasseranschlüsse | 616.271.00.1 |

GEBERIT HYGIENESYSTEM



GEBERIT HS10 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

616.276.00.1
616.277.00.1



GEBERIT TEMPERATUR- UND VOLUMENSTROMSENSOR INTERN

616.237.00.1



GEBERIT SET KABEL FÜR SCHNITTSTELLE GEBUS

616.238.00.1

GEBERIT SILENT-PP



GEBERIT SILENT-PP BOGEN 87,5° REDUZIERT

DN 50 / 75 d, Ø 50 mm d1, Ø 75 mm arc 87,5° 390.325.14.1

GEBERIT PE, GEBERIT SILENT-DB20, GEBERIT SILENT-PRO UND GEBERIT SILENT-PP



GEBERIT MANSCHETTE NBR

| | | |
|--------|-------------|--------------|
| DN 50 | d, Ø 50 mm | 245.522.00.1 |
| DN 56 | d, Ø 56 mm | 245.523.00.1 |
| DN 70 | d, Ø 75 mm | 245.525.00.1 |
| DN 90 | d, Ø 90 mm | 245.526.00.1 |
| DN 100 | d, Ø 110 mm | 245.527.00.1 |
| DN 125 | d, Ø 125 mm | 245.528.00.1 |
| DN 125 | d, Ø 135 mm | 245.533.00.1 |
| DN 150 | d, Ø 160 mm | 245.529.00.1 |
| DN 200 | d, Ø 200 mm | 245.530.00.1 |



GEBERIT LIPPENDICHTUNG NBR

| | | |
|--------|-------------|--------------|
| DN 50 | d, Ø 50 mm | 245.512.00.1 |
| DN 56 | d, Ø 56 mm | 245.513.00.1 |
| DN 70 | d, Ø 75 mm | 245.515.00.1 |
| DN 90 | d, Ø 90 mm | 245.516.00.1 |
| DN 100 | d, Ø 110 mm | 245.517.00.1 |
| DN 125 | d, Ø 125 mm | 245.518.00.1 |
| DN 150 | d, Ø 160 mm | 245.519.00.1 |

GEBERIT PLUVIA DACHENTWÄSSERUNG



GEBERIT PLUVIA DACHWASSEREINLAUF FÜR RINNEN

359.034.00.1



GEBERIT PLUVIA NOTÜBERLAUF

359.036.00.1

GEBERIT BODENENTWÄSSERUNG



GEBERIT VARINO BODENABLAUF HORIZONTAL, D50

d, Ø 50 mm d1, Ø 50 mm

388.023.00.1



GEBERIT VARINO BODENABLAUF HORIZONTAL, D110

d, Ø 110 mm d1, Ø 50 mm

388.021.00.1



GEBERIT VARINO BODENABLAUF VERTIKAL, D110

d, Ø 110 mm d1, Ø 50 mm

388.022.00.1



GEBERIT VARINO BODENEINLAUF HORIZONTAL, D50

d, Ø 50 mm

388.032.00.1



GEBERIT VARINO BODENEINLAUF VERTIKAL, D50

d, Ø 50 mm

388.033.00.1




GEBERIT VERLÄNGERUNGSSTÜCK FÜR BODENABLÄUFE 13 × 13 CM
UND BODENEINLÄUFE 13 × 13 CM

388.100.00.1



GEBERIT FLANSCH FÜR BODENABLÄUFE 13 × 13 CM
UND BODENEINLÄUFE 13 × 13 CM


388.101.00.1



GEBERIT AUFSATZ PRESSDICHTUNGSFLANSCH, FÜR BODENABLAUF
13 × 13 CM UND BODENEINLAUF 13 × 13 CM


388.102.00.1

GEBERIT BODENENTWÄSSERUNG



GEBERIT SCHLITZROST FÜR VARINO BODENABLAUF 13 × 13 CM,
BEFAHRBAR

388.104.00.1




GEBERIT HAARSIEB FÜR VARINO BODENABLAUF 13 × 13 CM
UND VARINO BODENEINLAUF 13 × 13 CM

388.105.00.1



GEBERIT EINSATZ MIT GERUCHSKLAPPE,
FÜR BODENABLAUF 13 × 13 CM

388.106.00.1




GEBERIT ROST ABSCHLIESSBAR, FÜR BODENABLÄUFE 13 × 13 CM
UND BODENEINLÄUFE 13 × 13 CM

388.107.00.1




GEBERIT GERUCHSVERSCHLUSSEINSATZ SPERRWASSERHÖHE 27 MM,
FÜR VARINO BODENEINLAUF 13 × 13 CM

388.108.00.1



GEBERIT ABPRESSTOPFEN FÜR VARINO BODENABLAUF 13 × 13 CM

388.109.00.1



GEBERIT EINBAUSTÄNDER FÜR BODENABLÄUFE

388.132.00.1

GEBERIT WERKZEUGE UND NETZWERKKOMPONENTEN



GEBERIT FLOWFIT KOFFER BESTÜCKT MIT WERKZEUGEN [2]
655.084.00.1



GEBERIT GATEWAY
116.490.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER MIT INTEGRIERTEM NETZTEIL,
FÜR POWER & CONNECT BOX
116.097.00.1




GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND BUSKONVERTER MIT
INTEGRIERTEM NETZTEIL, FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC
116.099.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER FÜR URINALE PREDI, SELVA UND TAMINA
116.370.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER FÜR UP-URINALSTEUERUNGEN UND
WASCHTISCHARMATUREN MIT FUNKTIONSBOX
116.371.00.1




GEBERIT KLEMMENBLOCK FÜR GATEWAY
116.492.00.1



GEBERIT GEBUS-KABEL LÄNGE 100 M
116.493.00.1



GEBERIT GEBUS-KABEL LÄNGE 500 M
116.493.00.5



GEBERIT ROHBAUBOX FÜR GATEWAY
116.491.00.1





Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon

T 07552 934 1011

F 07552 934 866

technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

www.geberit-aquaclean.de

