# TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | |
|---|---|
| Champagne (22kt Gold) | 13 801 892-47 |
| Chrom | 13 801 892-00 |
| Platin gebürstet | 13 801 892-06 |
| Platin | 13 801 892-08 |
| Weiß matt | 13 801 892-10 |
| Dark Brass matt | 13 801 892-16 |
| Dark Bronze matt | 13 801 892-17 |
| Dark Chrome | 13 801 892-19 |
| Light Gold gebürstet | 13 801 892-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 801 892-28 |
| Schwarz matt | 13 801 892-33 |
| Bronze gebürstet | 13 801 892-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 801 892-46 |
| Chrom gebürstet | 13 801 892-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 13 801 892-99 |

## Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)



13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen

# TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)



13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

## Zertifikate


| | |
|---|---|
| LGA_18 | WRAS_240602 |

DORN BRACHT

# TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)



13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04 28 22 198 20-47 | Auslauf Ø 25 x 200 mm - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 4 | 90 23 01 024 00-47 | Luftsprudler M22x1-IG - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 2 | 90 14 10 025 00 90 | O-Ring 26,0 x 3,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 1 | 09 27 89 009-47 | Rosette Ø 55 x 70 mm - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |