DORN BRACHT

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Min. Einbautiefe 137 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Chrom gebürstet	28 043 980-93
Chrom	28 043 980-00
Platin gebürstet	28 043 980-06
Platin	28 043 980-08
Weiß matt	28 043 980-10
Dark Chrome	28 043 980-19
Light Gold gebürstet	28 043 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 043 980-28
Schwarz matt	28 043 980-33
Bronze gebürstet	28 043 980-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 043 980-46
Champagne (22kt Gold)	28 043 980-47
Dark Platinum gebürstet	28 043 980-99

Benötigtes Zubehör



UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau - 35 043 970 90
●Bausatz-Vormontage
●Einbautiefe 137 mm
●2x Abgang IG 1/2"
●flächenbündiger Reflexionskasten
310 x 250 mm RAL 9003 signalweiß


DORN BRACHT

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Chrom gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate


LGA_38	WRAS_240502

DORN BRACHT

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 260 00 90	Flansch -	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2