DORN BRACHT

# WATER CURVE UP-Seitenbrause

SERIENNEUTRAL

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Funktion ab: 5,7 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Abdeckplatte 120 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | |
|---|---|
| Schwarz matt | 36 514 979-33 |
| Chrom | 36 514 979-00 |
| Platin gebürstet | 36 514 979-06 |
| Platin | 36 514 979-08 |
| Dark Chrome | 36 514 979-19 |
| Light Gold (PVD) | 36 514 979-26 |
| Light Gold gebürstet (PVD) | 36 514 979-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 514 979-28 |
| Gold gebürstet (PVD) | 36 514 979-37 |
| Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 514 979-39 |
| Bronze gebürstet (PVD) | 36 514 979-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 514 979-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 36 514 979-47 |
| Chrom gebürstet | 36 514 979-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 36 514 979-99 |

## Empfohlenes Zubehör



**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


DORN BRACHT

# WATER CURVE UP-Seitenbrause


SERIENNEUTRAL

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]





## Durchflussdiagramm




## Wurfweitendiagramm







DORN BRACHT

# WATER CURVE UP-Seitenbrause

SERIENNEUTRAL

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 27 97 041 00-33 | Rosette 120 x 60 x 9 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 5 | 09 23 01 134 90 | Durchflussbegrenzer grau 9,5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 24 04 336 90 | Nippel für Watercurve Ø 25 x 49 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 16 01 014 90 | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 01 230 00-33 | Gehäuse für Watercurve - Schwarz matt | 1,00 | 30 |