DORN BRACHT

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 1/2"

Hinweise:

Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46
Chrom	27 802 892-00
Platin gebürstet	27 802 892-06
Platin	27 802 892-08
Dark Chrome	27 802 892-19
Light Gold gebürstet (PVD)	27 802 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28
Schwarz matt	27 802 892-33
Gold gebürstet (PVD)	27 802 892-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 802 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 802 892-42
Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47
Chrom gebürstet	27 802 892-93
Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

DORN BRACHT


TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2307	Belgaqua_21-024-2	LGA_29	Belgaqua_25-344-2

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

