DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
Chrom	27 818 980-00 0010
Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
Platin	27 818 980-08 0010
Dark Chrome	27 818 980-19 0010
Light Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-27 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
Schwarz matt	27 818 980-33 0010
Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-37 0010
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 818 980-39 0010
Bronze gebürstet (PVD)	27 818 980-42 0010
Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

