DORN BRACHT

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

SYNC

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom	33 870 895-00
Platin gebürstet	33 870 895-06
Platin	33 870 895-08
Messing (23kt Gold)	33 870 895-09
Dark Brass matt	33 870 895-16
Dark Bronze matt	33 870 895-17
Dark Chrome	33 870 895-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 895-28
Schwarz matt	33 870 895-33
Bronze gebürstet	33 870 895-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 895-46
Champagne (22kt Gold)	33 870 895-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 895-93
Dark Platinum gebürstet	33 870 895-99

Empfohlenes Zubehör



Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 712 970-00

Empfohlenes Zubehör




Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-00


DORN BRACHT

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	Executive Order no. 1007	ISO 3822

Ü-Zeichen

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom


33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015

Zertifikate

Belgaqua_21-027-2 GDV_0400 LGA_28

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015



DORN BRACHT

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 31 20 087 00-00	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Chrom	1,00	10
5	90 15 05 064 05 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
14	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	1,00	2
13	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
6	09 14 10 190 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	90 28 22 302 00-00	Auslauf 325 x 250 x 64 mm - Chrom	1,00	10
11	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
15	09 20 93 056 90	Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm -	1,00	2
16	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2
18	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
9	90 31 11 063 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm -	1,00	2
17	09 30 03 038 90	Schlauch geschlitzt Ø 12 x 0,8 x 35 mm -	1,00	2
7	09 28 30 030-00	Haube Ø 42 x 17 mm - Chrom	1,00	10
1	90 12 11 148 00-00	Brause - Chrom	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
2	04 30 02 120 00-00	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Chrom	1,00	10
19	90 30 09 031 00 90	Montageschlüssel Kartuschenverschraubung -	1,00	2
8	09 20 89 020-00	Griff Hebel 142 x 44,50 x 23 mm - Chrom	1,00	10
12	04 28 20 067 00 90	Rohr -	1,00	2
4	12 821 970 90	Schwenkbegrenzungsset -	1,00	2

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com