DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

Dark Chrome	27 818 980-19
Chrom	27 818 980-00
Platin gebürstet	27 818 980-06
Platin	27 818 980-08
Light Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
Schwarz matt	27 818 980-33
Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 818 980-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 818 980-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
Chrom gebürstet	27 818 980-93
Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Dark Chrome


SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_29 Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 11 03 046-19	Wandanschlussbogen - Dark Chrome	1,00	20
20	09 24 03 073 90	Nippel Ø 18 x 28 mm -	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	Nippel Ø 20 x 21,5 mm -	1,00	2
8	09 31 11 026 90	Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm -	2,00	2
3	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
13	90 21 02 069 00-19	Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Chrome	1,00	20
14	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
2	90 30 02 072 00-19	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Chrome	1,00	20
17	09 18 40 078 90	Halter für Handbrause Steckhülse Ø 27,5 x 40,5 mm -	1,00	2
10	04 31 11 140 00 90	Befestigung Gewindestift M6 x 10 mm -	1,00	2
16	09 17 20 044-19	Brausehalter Elemental SPA Symetrics - Dark Chrome	1,00	20
6	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
18	05 30 31 025 00 90	Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm -	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
7	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
5	09 24 03 116 20 90	Nippel Ø 21 x 50 mm -	1,00	2
4	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
19	09 11 02 120-19	Platte	1,00	20
1	90 12 11 140 40-19	Stabhandbrause 15 l/min. - Dark Chrome	1,00	20