

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome**CL.1**

20 004 705 Produktversion ab 09.03.2015

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung





	Dark Chrome	20 004 705-19
	Chrom	20 004 705-00
	Platin gebürstet	20 004 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 705-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 705-99

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

CL.1

20 004 705 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Chrome

CL.1

20 004 705 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate

IAPMO_N-4


WRAS_240202

LGA_28

IAPMO_4976

IAPMO_6

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 051 06-19	Griff (cold)	1,00	20
2	04 17 11 058 53 90	Seitenteil rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
3	90 90 03 153 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
6	90 23 30 040 00-19	Verschraubung	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2