DORN BRACHT

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISCH

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- Rosette 60 x 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen

Hinweise:

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max. 15l/min

Light Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-27
Chrom	27 821 979-00
Platin gebürstet	27 821 979-06
Platin	27 821 979-08
Dark Chrome	27 821 979-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 821 979-28
Schwarz matt	27 821 979-33
Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 821 979-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-42
Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-43
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 821 979-46
Champagne (22kt Gold)	27 821 979-47
Chrom gebürstet	27 821 979-93
Dark Platinum gebürstet	27 821 979-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

DORN BRACHT


WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet (PVD)

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2

DORN BRACHT

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023

