DORN BRACHT

# Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | |
|---|---|
| Bronze gebürstet (PVD) | 28 450 980-42 |
| Chrom | 28 450 980-00 |
| Platin gebürstet | 28 450 980-06 |
| Platin | 28 450 980-08 |
| Dark Chrome | 28 450 980-19 |
| Light Gold (PVD) | 28 450 980-26 |
| Light Gold gebürstet (PVD) | 28 450 980-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 450 980-28 |
| Schwarz matt | 28 450 980-33 |
| Gold gebürstet (PVD) | 28 450 980-37 |
| Dark Brass gebürstet (PVD) | 28 450 980-39 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 450 980-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 28 450 980-47 |
| Chrom gebürstet | 28 450 980-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 28 450 980-99 |

## Empfohlenes Zubehör



**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


DORN BRACHT

# Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021

mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASME A112.18.1 | cUPC | EN 1717 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | | | |

# Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021

## Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310 IAPMO_4976

DORN BRACHT

# Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 30 30 054 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 27 82 006-42 | Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 x 9 mm - Bronze gebürstet (PVD) | 1,00 | 60 |
| 3 | 09 24 03 116 20 90 | Nippel Ø 21 x 50 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 14 10 008 90 | O-Ring 10,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 11 03 046-42 | Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet (PVD) | 1,00 | 60 |
| 5 | 09 14 10 142 90 | O-Ring 47,3 x 1,78 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 31 11 026 90 | Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm - | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 24 03 107 20 90 | Nippel Ø 20 x 21,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 14 10 077 00 90 | O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 31 11 005 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 16 01 014 90 | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 21 02 069 00-42 | Haube / Hülse M20 x 1 - Bronze gebürstet (PVD) | 1,00 | 20 |