
DORN BRACHT

SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 772 979 Produktversion ab 01.09.2024



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- Empfohlenes Bedienelement: xTool
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Bronze gebürstet	41 772 979-42
Chrom	41 772 979-00
Dark Chrome	41 772 979-19
Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 772 979-46
Champagne (22kt Gold)	41 772 979-47
Edelstahl gebürstet	41 772 979-86
Dark Platinum gebürstet	41 772 979-99

Benötigtes Zubehör




SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten - 35 770 970 90
●Bausatz-Vormontage
●2x Anschluss IG 1/2"
●flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
●Min. Einbautiefe 150 mm
●Gewicht 15 kg
●Empfohlenes Bedienelement: xTool

DORN BRACHT


SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 772 979 Produktversion ab 01.09.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 772 979 Produktversion ab 01.09.2024

Zertifikate


WRAS_250102 LGA_38

DORN BRACHT

SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 772 979 Produktversion ab 01.09.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 01 095 03 90	Wassermodul für Serenity Sky 2 Strahlarten US 487 x 376 x 63 mm -	1,00	2
3	90 12 05 106 00-42	Dekorblech inkl. Rahmen für Serenity Sky - Bronze gebürstet	1,00	30
4	90 30 04 033 01 90	Druckschlauch Aquapressure Flow für Serenity Sky 1,75 gpm -	1,00	60
2	91 16 02 053 00 90	Halteklammer Set 10 Stk. -	2,00	2