

IPURI COM | ONE | TWO




KAJA IPURI Einhand-Spültischarmatur DN 15

Durchflußklasse A
Durchflußmenge 13 L/min
bei 3 bar Fließdruck

mit schwenkbarem Rohrauslauf (eckig),
Ausladung 230 mm, Luftsprudler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

Oberfläche	Art-Nr. mit Stifthebel	Art-Nr. mit Bügelhebel 02
Chrom	55821-C	52821-C
Alu-Optik	55821-E	52821-E
Edelstahl-Optik	55821-ESO	52821-ESO
Produktvarianten (siehe Folgeseiten)		
für offene Warmwasserbereiter		⚡
mit Vorfenster-Montagetechnik		
für offene Warmwasserbereiter mit Vorfenster-Montagetechnik		⚡




IPURI COM|ONE|TWO



KAJA IPURI Einhand-Spültischarmatur DN 15 für offene Warmwasserbereiter ⚡

mit schwenkbarem Rohrauslauf (eckig),
Ausladung 230 mm, Strahlregler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

Oberfläche	Art-Nr. mit Stifthebel	Art-Nr. mit Bügelhebel 02
Chrom	55921-C	52921-C
Alu-Optik	55921-E	52921-E
Edelstahl-Optik	55921-ESO	52921-ESO




IPURI COM | ONE | TWO



KAJA IPURI Einhand-Spültischarmatur DN 15 mit Vorfenster-Montagetechnik

Durchflußklasse A
Durchflußmenge 13 L/min
bei 3 bar Fließdruck

mit schwenkbarem Rohrauslauf (eckig),
Ausladung 230 mm, Luftsprudler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung




Oberfläche	Art-Nr. mit Stifthebel	Art-Nr. mit Bügelhebel 02
Chrom	55823-C	52823-C
Alu-Optik	55823-E	52823-E
Edelstahl-Optik	55823-ESO	52823-ESO

IPURI COM|ONE|TWO



KAJA IPURI Einhand-Spültischarmatur DN 15 für offene Warmwasserbereiter ⚡ mit Vorfenster-Montagetechnik

mit schwenkbarem Rohrauslauf (eckig),
Ausladung 230 mm, Strahlregler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung



Oberfläche	Art-Nr. mit Stifthebel	Art-Nr. mit Bügelhebel 02
Chrom	55923-C	52923-C
Alu-Optik	55923-E	52923-E
Edelstahl-Optik	55923-ESO	52923-ESO