DORN BRACHT

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022




- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche


Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 892-46
Chrom	36 503 892-00
Platin gebürstet	36 503 892-06
Platin	36 503 892-08
Weiß matt	36 503 892-10
Dark Chrome	36 503 892-19
Light Gold gebürstet	36 503 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 892-28
Schwarz matt	36 503 892-33
Bronze gebürstet	36 503 892-42
Champagne (22kt Gold)	36 503 892-47
Chrom gebürstet	36 503 892-93
Dark Platinum gebürstet	36 503 892-99

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate


WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29

DORN BRACHT

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
7	90 17 33 027 00-46	Griff - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
3	09 11 02 537-46	Abdeckung	1,00	30
6	90 21 02 112 00-46	Hülse - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2