DORN BRACHT

TARA Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)

TARA

33 815 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 27.10.2020



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
Chrom	33 815 888-00
Platin gebürstet	33 815 888-06
Platin	33 815 888-08
Dark Chrome	33 815 888-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
Schwarz matt	33 815 888-33
Dark Brass gebürstet (PVD)	33 815 888-39
Bronze gebürstet (PVD)	33 815 888-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99

Empfohlenes Zubehör



Spender mit Rosette - Messing (23kt Gold) 82 444 970-09


Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing (23kt Gold) 10 710 970-09

TARA Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)

33 815 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 27.10.2020



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen

33 815 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 27.10.2020


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2311	GDV_0400	ETA_18	LGA_8	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

TARA Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)

33 815 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 27.10.2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



TARA Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)

33 815 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 27.10.2020

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
11	04 30 04 064 00 90	Druckschlauch kurzer Schaft M10x1 x 420 mm -	2,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
	0430041040090	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		
12	09 28 10 055-09	Rosette Ø 60 x Ø 38,2 x 10 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
15	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
13	09 14 10 034 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 2,0 mm -	1,00	2
7	90 20 88 040 00-09	Griff Hebelunterteil 98 x 64 x 64 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
8	09 31 11 010 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant selbstsichernd M5 x 20 mm -	1,00	2
9	90 24 04 048 00-09	Hülse Nippel - Messing (23kt Gold)	1,00	40
4	90 15 05 065 00 90	Kartusche 35 mm -	1,00	2
1	90 28 22 049 02-09	Auslauf komplett 7l/min 235 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
10	11 170 880-09	Hebel - Messing (23kt Gold)	1,00	40
6	09 24 04 107-09	Anschluss Ø 40 x 20 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	40
5	90 28 10 148 00 90	Temperaturbegrenzungsring -	1,00	2
2	90 23 01 028 03-09	Luftsprudler M18xIG 7,0 l/min. - Messing (23kt Gold)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
14	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2