MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

MEM

20 715 782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 320 mm
- Höhe bis Luftsprudler 195 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 8,3 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Dark Chrome	20 715 782-19
Chrom	20 715 782-00
Platin gebürstet	20 715 782-06
Platin	20 715 782-08
Dark Brass matt	20 715 782-16
Dark Bronze matt	20 715 782-17
Messing gebürstet (23kt Gold)	20 715 782-28
Bronze gebürstet	20 715 782-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 715 782-46
Champagne (22kt Gold)	20 715 782-47
Cyprum	20 715 782-49
Dark Platinum gebürstet	20 715 782-99

Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche - 12 506 970 90
●2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

DORN BRACHT


MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

MEM

20 715 782



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen

DORN BRACHT

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

20 715 782

Zertifikate

WRAS_2306	LGA_18	GDV_0400	ETA_18

DORN BRACHT

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

20 715 782

