

#### **AXOR Uno**

# Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

5


Oberfläche: Brushed Red Gold Artikelnummer: 38119310

## Beschreibung


#### Merkmale

Ausladung: 165 mmStrahlart: Normalstrahl

- · Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- · Temperatur einstellbar über Grundkörper
- · Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- · 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- · Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- · Frequenz Hygienespülung: 24 h
- · Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm
- · PA-IX 19804/IO









#### **AXOR Uno**

## Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm Oberfläche: Brushed Red Gold Artikelnummer: 38119310





#### **AXOR Uno**

### Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm Oberfläche: Brushed Red Gold Artikelnummer: 38119310



