

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet


Oberfläche: Edelstahl finish Artikelnummer: 14847800




# Beschreibung

### Merkmale

- · ComfortZone 260
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- · Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- · Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- · Keramikmischsystem
- · G 3/8-Anschlussschläuche
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · Rückflussverhinderer integriert
- · Geräuschgruppe: I
- · Durchflussklasse: A
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- · P-IX 29606/IA










Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet

Oberfläche: Edelstahl finish Artikelnummer: 14847800








Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet

Oberfläche: Edelstahl finish Artikelnummer: 14847800







Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet

Oberfläche: Edelstahl finish Artikelnummer: 14847800



Ersatzteilliste Baujahr: >01/20				
1	Auslauf kpl.	92695800	554.55 CHF	1
2	O-Ring 17x1,5	98137000	3.25 CHF	1
3	Absperreinheit (AVP)	98463000	45.85 CHF	1
4	Mutter	92567000	18.80 CHF	1
5	Dichtungsset	93133000	11.90 CHF	1
6	Deckel	92566880	18.80 CHF	1
7	Luftsprudler M24x1 (15 l/min)	13913800	23.05 CHF	1
8	Stößel	92505000	5.40 CHF	1
9	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	14.25 CHF	1
10	O-Ring 14x2,5	98189000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 11x3	92481000	3.25 CHF	1
12	Griff	93170800	88.55 CHF	1
13	Kappe	98863800	58.70 CHF	1
14	Mutter	98864000	36.95 CHF	1
15	O-Ring 23x2	98398000	3.25 CHF	1
16	O-Ring 27x1,5	92527000	11.90 CHF	1
17	O-Ring 25x1,5	98146000	3.25 CHF	1
18	Kartusche kpl.	97685000	58.70 CHF	1
19	Dichtung	98865000	28.95 CHF	1
20	Befestigungsteil	97523000	5.40 CHF	1
21	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	14.25 CHF	1
22	Gleitring	97548000	3.25 CHF	1
23	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	28.95 CHF	1
24	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
25	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8.65 CHF	1
26	Siebdichtung	95291000	11.90 CHF	1
а	Armaturenfett	90920000	14.25 CHF	1