Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740



- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Dark Brass gebürstet (PVD)	13 430 740-39
Chrom	13 430 740-00
Platin gebürstet	13 430 740-06
Platin	13 430 740-08
Dark Chrome	13 430 740-19
Light Gold gebürstet (PVD)	13 430 740-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
Schwarz matt	13 430 740-33
Bronze gebürstet (PVD)	13 430 740-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47
Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99


DORN BRACHT

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

13 430 740


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm





Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240502	LGA_19	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

