DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CQ0410
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber ***distributor***	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart ***product category***	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung ***product description***	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell ***model***	HANSATWIST
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: DE2479NM 001I vom 04.03.2024 (LGW) Ergänzungsprüfung: 21288806-001 vom 07.03.2018 (LGW) Baumusterprüfung: RS-16-989 vom 07.09.2016 (CST) Baumusterprüfung: 120120/16 vom 14.09.2016 (SKZ) Baumusterprüfung: 120004037-2 vom 06.07.2015 (MPM) Baumusterprüfung: 120004037-3 vom 06.07.2015 (MPM)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	06.07.2030 / 25-0419-WNV

70028-04-A-DE

23.06.2025 Le A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
0901; 0902	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 123 mm; Auslaufhöhe: 98 mm; 0901 mit Ablaufgarnitur; 0902 ohne Ablaufgarnitur
0905; 0909	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 121 mm; Auslaufhöhe: 76 mm; 0909 mit Ablaufgarnitur; 0905 ohne Ablaufgarnitur
0906	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 112 mm; Auslaufhöhe: 79 mm
0967	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 61 mm
0914	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 199 mm; Auslaufhöhe: 129 mm
0954; 0955	Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 130 mm; Auslaufhöhe: 227 mm; 0954 mit Ablaufgarnitur; 0955 ohne Ablaufgarnitur
0920	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 193 mm; Auslaufhöhe: 273 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.