DORN BRACHT

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021




- Ausladung 200 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 125 mm
- Höhe bis Luftsprudler 108 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

Champagne (22kt Gold)	13 612 705-47
Chrom	13 612 705-00
Platin gebürstet	13 612 705-06
Dark Chrome	13 612 705-19
Light Gold gebürstet (PVD)	13 612 705-27
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 612 705-46
Dark Platinum gebürstet	13 612 705-99


DORN BRACHT

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_28	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. -	1,00	2
4	09 30 01 117 90	Anschluss Ø 27 x 85 mm -	1,00	2
7	04 23 10 004 03 90	Befestigung mit Dichtungen Ø 45 mm, 3/4" -	1,00	2
3	09 14 10 009 90	O-Ring NBR 70 24,0 x 2,5 mm -	1,00	2
2	09 31 11 099 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Kegelkuppe M4 x 4 -	1,00	2
6	09 18 40 090 90	Befestigung 89 x 58 x 18,5 mm -	1,00	2
1	90 11 70 007 00-47	Auslauf 88 x 123 x 247 mm - Champagne (22kt Gold)	1,00	30

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com