DORN BRACHT

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISCH

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015



- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck

Champagne (22kt Gold)	29 140 670-47
Chrom	29 140 670-00
Platin gebürstet	29 140 670-06
Platin	29 140 670-08
Dark Chrome	29 140 670-19
Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 670-28
Schwarz matt	29 140 670-33
Gold gebürstet (PVD)	29 140 670-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 670-39
Bronze gebürstet (PVD)	29 140 670-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 670-46
Chrom gebürstet	29 140 670-93
Dark Platinum gebürstet	29 140 670-99


DORN BRACHT

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

