DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISCH

27 811 980 Produktversion ab 01.09.2025



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Light Gold gebürstet (PVD)	27 811 980-27 0010
Chrom	27 811 980-00 0010
Platin gebürstet	27 811 980-06 0010
Platin	27 811 980-08 0010
Dark Chrome	27 811 980-19 0010
Light Gold (PVD)	27 811 980-26 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 811 980-28 0010
Schwarz matt	27 811 980-33 0010
Gold gebürstet (PVD)	27 811 980-37 0010
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 811 980-39 0010
Bronze gebürstet (PVD)	27 811 980-42 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 811 980-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 811 980-47 0010
Chrom gebürstet	27 811 980-93 0010
Dark Platinum gebürstet	27 811 980-99 0010

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 811 980 Produktversion ab 01.09.2025




DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISCH

27 811 980 Produktversion ab 01.09.2025



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 21 02 170-27	Kappe für Spülbrause Ø 26,6 x 5 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
8	09 31 11 005 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -	1,00	2
6	90 27 82 017 00-27	Rosette 60 x 60 x 9 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
4	90 30 02 072 00-27	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
5	90 24 03 116 20 90	Nippel Set mit Rückflussverhinderer 145 x 35 x 90 mm -	1,00	2
9	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	90 12 11 140 41-27	Stabhandbrause 6,8 l/min - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
10	09 24 03 107 20 90	Nippel Ø 20 x 21,5 mm -	1,00	2
16	09 18 40 078 90	Halter für Handbrause Steckhülse Ø 27,5 x 40,5 mm -	1,00	2
14	90 18 02 005 01-27	Brausehalter - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
7	90 11 03 046 00-27	Wandanschlussbogen Komplettset - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
3	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
12	90 30 11 041 00 90	Scheibe	1,00	2
13	90 27 98 055 00-27	Rosette 60 x 60 x 9 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
17	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
11	90 21 02 069 00-27	Haube / Hülse M20 x 1 - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
15	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2